


ВСЕ ПРО КОРОНАВІРУС



UKRINFORM



Урядовий контактний
центр



Міністерство культури та
інформаційної політики України

Інформаційна довідка щодо питань, пов'язаних з коронавірусом COVID-19 станом на 23 лютого 2022 року

 **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

АЛГОРИТМ ДІЙ ЗА ПІДОЗРИ COVID-19

 Якщо ви занедужали і у вас з'явилися симптоми ГРЗ (кашель, підвищення температури тіла, загальна слабкість тощо), зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

 Якщо у вас крім цих симптомів, є задишка, стійкий біль у грудній клітці, значне підвищення температури, діарея, порушення свідомості — здійсніть виклик екстреної медичної допомоги за номером 103.

 Диспетчер 103 здійсніть опитування за алгоритмом. Надайте йому достовірну інформацію. Диспетчер визначить ваш стан і за показами направить бригаду екстреної медичної допомоги.

 Підготуйтеся до приїзду бригади: відчиніть двері, провітрить приміщення та надіньте медичну маску. Медичні працівники оцінять ваш стан та визначать, чи є потреба у госпіталізації.

 Якщо показів до госпіталізації немає, працівники бригади нададуть рекомендації щодо самоізоляції та попросять вас звернутися до свого сімейного лікаря, а за його відсутності — на гарячу регіональну лінію по COVID-19. За потребою до вас направлять медичного працівника для забору біоматеріалів для лабораторного обстеження на COVID-19.

 Якщо покази до госпіталізації є, а саме за середнього і важкого перебігу захворювання, вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.

   **ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я**

 Із питаннями щодо коронавірусу звертайтеся на Урядову гарячу лінію **1545**

Гарячі телефонні лінії

Урядова гаряча лінія: 15-45 <https://www.kmu.gov.ua/>

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України <https://covid19.gov.ua/>

Канали комунікації МОЗ

Всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19: 0-800-60-20-19

Сторінки у Facebook - www.fb.com/moz.ukr

Twitter - <https://twitter.com/MoH>

Youtube-канал – <https://goo.gl/bJszMq>

Сайт – <http://moz.gov.ua/>

Viber: <https://cutt.ly/PWFZJL3>

Telegram-канали:

«Коронавірус_інфо» - https://t.me/COVID19_Ukraine

«МОЗ» - <https://t.me/mozofficial>

Чат-боти - https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot<https://t.me/ivanmaskbot>

ДП «Медичні закупівлі України»

Телеграм-бот – https://t.me/medpro_ukraine_bot

Дешборди – <https://bi.medzakupivli.com/>

Онлайн-платформа з інформацією про лікування COVID-19 - <http://covid19.dec.gov.ua/>

Національна служба здоров'я України Facebook - <https://www.facebook.com/nszu.care>
сайт: <https://nszu.gov.ua>

Центр громадського здоров'я України 0 800 505 804

Facebook - <https://www.facebook.com/phc.org.ua>

сайт: <https://phc.org.ua>

Усе про вакцинацію: <https://vaccination.covid19.gov.ua>

Перелік найближчих пунктів/центрів щеплення: <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

Тел.: 0 800 60 20 19

Як отримати сертифікат у «Дії»: <https://covid19.diia.gov.ua/>

Безкоштовна «гаряча лінія» по е-лікарням – **1677**

(щоденно з 08 до 22 години)

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 <https://mfa.gov.ua/>

- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),
- Facebook (<https://www.facebook.com/UkraineMFA>)
- Telegram (<https://t.me/s/uamfa/32>)
- Електронна пошта (cons_or@mfa.gov.ua)

«ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за кордон: 044-238-16-57 <https://friend.mfa.gov.ua/#/>

Держприкордонслужба України: <https://dpsu.gov.ua/>

0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого та мобільного зв'язку на території України);

+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно з тарифами відповідного оператора зв'язку),

15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого зв'язку та абонентів операторів мобільного зв'язку, тільки на території України.

Посольства України

Велика Британія: (+44) 7-553-483-628 <https://uk.mfa.gov.ua>

Іспанія: (+34) 620-641-324 <https://spain.mfa.gov.ua/>

Італія: (+39) 3-519-886-823 <https://italy.mfa.gov.ua/>

Китай: (+86) 13-701-230-647 <https://china.mfa.gov.ua/>

Німеччина: (+49) 3-028-887-116 <https://germany.mfa.gov.ua/>

Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-543, 797-314-411 <https://poland.mfa.gov.ua/>

Франція: (+33) 143-060-737 <https://france.mfa.gov.ua/>

Південно-Африканська Республіка: +27 681 987 112, emb_za@mfa.gov.ua



Гарячі лінії з питань Covid-19

Назва області	Телефони		Графік роботи	
Вінницька		0800216433	цілодобово	
Волинська	0332776584	0332776582	0332778139	цілодобово
Дніпропетровська		0800500474		цілодобово
Донецька	0800507506	0626442164		у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 17.00
	0668001392	0626420473		цілодобово
Житомирська	0412226494	0412420206		цілодобово
		0689824781		у робочі дні з 9.00 до 16.00
		0412474750		у робочі дні з 9.00 до 18.00
		0412474422		у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 16.45
Закарпатська		0312696021		щодня з 9.00 до 17.30
		0312696115		у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 17.00
Запорізька		0800503508		цілодобово
Івано-Франківська		0800501554		у робочі дні з 8.00 до 17.45
Київська	0456310046	0503610656	0964891507	щодня з 9.00 до 18.00
Кіровоградська		0522241314		у робочі дні з 9.00 до 18.00
		0800500238		цілодобово
Луганська		0958242143		у робочі дні з 09.00 до 18.00
		0800505107		у робочі дні з 09.00 до 17.00
		0962985100		цілодобово
Львівська		0322601918		з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 16.45
Миколаївська		0512464757		у робочі дні з 09.00 до 16.00
		0800502191		у робочі дні з 08.00 до 17.00
		0512242223		у робочі дні з 16.00 до 09.00, цілодобово у вихідні дні
Одеська	0504901731	0504901613		цілодобово
Полтавська	0800505032	0800502230		цілодобово
		0800500620		у робочі дні з 9.00 до 18.00
Рівненська		0800500078		цілодобово
Сумська	0542682090	0542682025		цілодобово
	0800301501	0542663377		у робочі дні з 9.00 до 18.00
Тернопільська	0676723043	0666352664	0677206556	цілодобово
Харківська		0800318031		цілодобово
Херсонська		0800504077		цілодобово
Хмельницька	0382704361	0683129904	0382699179	цілодобово
		0382703805		з 8.30 до 17.30
Черкаська	0800508876	0678093154	0504201356	цілодобово
Чернівецька	0660849313	0984966202	0992249661	цілодобово
Чернігівська		0950010340		щодня з 8.00 до 17.00
		0800507070		у робочі дні з 8.00 до 16.00
м. Київ	0442350101	1583	1551	цілодобово

Гарячі лінії для літніх та самотніх людей консультавання з питань карантину

Назва області	Телефон	Графік роботи
Вінницька	0 800 216 433	цілодобово
Волинська	(0332) 778 139	цілодобово
Дніпропетровська	0 800 500 474	цілодобово
Донецька	066 800 13 92, (0626) 420 473	цілодобово
	0 800 507 506, 0626 442 164	пн - чт з 9:00 до 18:00 у п'ятницю до 17:00
Житомирська	(0412) 474 750, (0412) 474 710	з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю
Закарпатська	(0312) 696 021	з 9:00 до 17:30 щодня
	(0312) 696 115	пн - чт з 9:00 до 18:00 у п'ятницю до 17:00
Запорізька	0 800 503 508	цілодобово
Івано-Франківська	0 800 501 554	з 8:00 до 17:45 з понеділка по п'ятницю
Київська	096 295 67 87, 050 975 44 96	з 9:00 до 18:00 щодня
Кіровоградська	0 800 500 238	цілодобово
Луганська	095 824 21 43	з 9 до 18 з понеділка по п'ятницю
	0 800 505 107	з 8:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю
	096 298 51 00	цілодобово
Львівська	(0322) 601 918	пн - чт з 9:00 до 18:00, у п'ятницю до 16:45
Миколаївська	0 800 502 191	з 8:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю
Одеська	050 490 17 31, 050 490 16 13	цілодобово
Полтавська	0 800 502 230	цілодобово
	0 800 500 620	з 9:00 до 18:00 у робочі дні в суботу до 13:00
Рівненська	0 800 500 087	цілодобово
Сумська	0 800 301 501, (0542) 663 377	з 8:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю
	(0542) 77 99 55	пн - чт з 8:00 до 17:15, у п'ятницю до 16:00
Тернопільська	067 720 65 56, (0352) 52 26 13	цілодобово
Харківська	0 800 318 031	цілодобово
Херсонська	0 800 504 077	цілодобово
Хмельницька	(0382) 69 9179	цілодобово
Черкаська	0 800 508 876, 067 8093154, 050 42013 56	цілодобово
Чернівецька	066 0849313, 099 224 9661, 098 496 6202	цілодобово
Чернігівська	0 800 502 349	з 8:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю
м. Київ	1551	цілодобово

Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже підтверджені випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові приймати хворих.

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0

Міністерство юстиції України створило **Telegram-канал**, де надаються актуальні юридичні консультації, роз'яснення законодавства України <https://t.me/ualegalaid>

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у соціальних мережах **TikTok** та **Instagram** з'явилися аканти «Коронавірус_інфо» (@coronainfoua). Там уже запустили челендж [#мийруки](#).

Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах України: https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf

У Червоному Хресті України працює лінія підтримки «Давай поговоримо».

За номером **0 800 331 800** можна записатися на безкоштовну консультацію до психолога, який допоможе впоратися з емоційним виснаженням, яке виникло через пандемію COVID19.

Лінія підтримки працює з 12:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю без перерви (безкоштовно з мобільних у межах України).

Ситуація в Україні

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної ситуації.

Рішенням уряду від 15 грудня 2021 року, дію карантинних обмежень на території України продовжено до 31 березня 2022 року.

«Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, що призвела до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, загибелі людей, а також до завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є:

- здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
- призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
- визначення зони надзвичайної ситуації;
- здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
- організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
- організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
- організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
- організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
- здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
- інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб'єктів забезпечення цивільного захисту.

При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють *функціональні підсистеми*, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11).

Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:

- **Мінекономіки** - створюється підсистема забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу);
- **МОЗ** - підсистема медичного захисту населення.
- Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ якими утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема **МОЗ** – медична спеціалізована служба.

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту» належить, зокрема:

- забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами;

- створення і використання *матеріальних резервів* для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що **ДСНС, Мінекономіки, МОЗ** створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях економіки.

- Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

- Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування надається право:

- залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби;

- установлювати **особливий режим в'їзду** на територію карантину та **виїзду** з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;

- запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму обробки та якості питної води;

- установлювати **особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних**, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів;

- створювати на в'їздах і виїздах із території карантину **контрольно-пропускні пункти**, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ ЗАПРОВАДИВ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Що це?

Надзвичайна ситуація — це **спеціальний тимчасовий правовий режим**, що виникає через порушення нормальних умов життя і діяльності людей через аварію, катастрофу, стихійне лихо або епідемію.

Хто запроваджує?

Кабінет міністрів на основі рішення комісії Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація визначається в Кодексі цивільного захисту.

Що передбачає?

Під час надзвичайної ситуації влада, а передусім — **служби цивільного захисту працюватимуть посилено**, у спеціальному режимі. Надзвичайна ситуація НЕ передбачає втручання держави в управління приватними компаніями чи обмеження прав та свобод українців.

Надзвичайна ситуація та надзвичайний стан це тотожні поняття?

Ні. Надзвичайний стан запроваджує Верховна рада за поданням Президента України. У цей період держава може напряду управляти як державними, так і усіма приватними компаніями, а права і свободи українців можуть бути обмежені. **При надзвичайній ситуації такі заходи НЕ застосовують.**

Які бувають надзвичайні ситуації?

Залежно від поширення, економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють **4 рівні надзвичайних ситуацій** — загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий

Для чого?

Надзвичайну ситуацію запроваджують для того, **щоб посилити координацію всіх служб**, задіяних для протидії поширення коронавірусу.

Це також допоможе закріпити кроки, які будуть здійснювати на регулярній основі, щоб протидіяти поширенню хвороби.

Наприклад, це — посилення охорони громадського порядку, інформування громадян, дезінфекція об'єктів та територій, санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. Допоможе **більш чітко координувати дії центральної та місцевої влади.**

COVID-19
В УКРАЇНІ

23 лютого


25 062
нові випадки

Одужали **37 432**

Летальні випадки **297**

Госпіталізовано **3 140**

Проведено досліджень **113 396**

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 23 лютого зафіксовано **25 062** нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665).

Також за останню добу:

госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками - 3 140
летальних випадків – 297
одужало (особи) – 37 432

Здійснено тестувань за добу – 113 396 в т. ч.:

методом ПЛР — 47 206
методом ІФА — 5 691
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 60 499


За весь час пандемії в країні:

захворіло (особи) – 4 783 835
одужало (особи) – 4 023 033
летальних випадків – 105 229
проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406


Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 3699;
Вінницька область – 523;
Волинська область – 786;
Дніпропетровська область – 2343;
Донецька область – 1523;
Житомирська область – 870;
Закарпатська область – 385;
Запорізька область – 1274;
Івано-Франківська область – 424;
Київська область – 1317;
Кіровоградська область – 414;
Луганська область – 701;
Львівська область – 557;
Миколаївська область – 1120;
Одеська область – 1142;
Полтавська область – 1686;
Рівненська область – 617;
Сумська область – 591;
Тернопільська область – 372;
Харківська область – 767;
Херсонська область – 792;
Хмельницька область – 1173;
Черкаська область – 1323;
Чернівецька область – 294;
Чернігівська область – 369.

ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ



СТАНОМ НА 9:00 23 ЛЮТОГО



© 2022 Укрінформ. Усі права захищені. У разі використання матеріалів посилання обов'язкове. www.ukrinform.ua

Дані: РНБО

UKRINFORM

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За минулу добу 22 лютого 2022 року вакциновано проти COVID-19 - **62 935** людей. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено **31 617 039** щеплень.

Ситуація в світі

- **224** країни та територій світу зіптовхнулись з хворобою викликану вірусом COVID-19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія».

- Наразі у світі зареєстровано **428 691 268** випадків COVID-19, зокрема 5 928 157 смертей, одужали 356 809 483 осіб.

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 80 270 563 випадки, Індія – 42 867 031, Бразилія - 28 351 876.

- У 184 країнах світу введено понад **10.6 млрд** доз вакцини проти коронавірусу.

- Держави «Великої сімки» нададуть до кінця 2022 року 2,3 млрд доз вакцини від коронавірусу країнам, що розвиваються.

- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати про вакцинацію в додатку «Дія» відповідають європейським.

- Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців (270 днів). Нові правила стануть обов'язковими для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року.

- З 7 лютого Греція скасовує вимогу щодо того, щоб вакциновані мандрівники надавали негативний тест на Covid-19. Натомість туристи, які прибувають до Греції, повинні будуть пред'явити дійсний цифровий ковід-сертифікат.

- З 12 лютого в Норвегії скасовуються всі заходи з коронавірусних обмежень, обов'язкове тестування залишиться тільки на Шпіцбергені.

- Нідерланди з 25 лютого скасовують всі коронавірусні обмеження, але маски як і раніше будуть необхідні у громадському транспорті та в аеропортах.

- Канада з 28 лютого полегшить в'їзд для вакцинованих іноземних мандрівників дозволивши проводити швидкий тест на антиген замість ПЛР-тесту.

- Швейцарія з 17 лютого скасувала COVID-сертифікати та маски в публічних місцях, лише вимоги щодо ізоляції у разі позитивного тесту та носіння масок у громадському транспорті та закладах охорони здоров'я залишаться в силі до 31 березня. Також в країні пом'якшують усі прикордонні COVID-обмеження, зокрема більше не потрібно буде надавати докази вакцинації, одужання чи негативний тест або заповнювати реєстраційну форму.

- З 22 лютого Австрія відкриє в'їзд не лише власникам сертифіката про COVID-вакцинацію чи довідки про одужання - на кордоні достатньо буде пред'явити негативний тест на коронавірус.

- Словенія 21 лютого скасувала більшість коронавірусних обмежень, зокрема пасажиром, які в'їжджають до Словенії, більше не потрібна COVID-перепустка, і немає жодних вимог щодо карантину, навіть для тих, хто контактує з інфікованою людиною після того, як уряд оголосив, що COVID-19 більше не є хворобою, яка вимагає карантинних заходів.

- Польща з 1 березня скасовує більшість ковідних обмежень, залишаться лише найнеобхідніші обмеження - вимога маски у магазинах та громадському транспорті, а також вимога самоізоляції для хворих і контактних осіб.

- Британія з 24 лютого скасує вимогу самоізоляції для інфікованих COVID-19 після позитивного тесту. До 1 квітня ми, як і раніше, радимо людям з позитивним результатом тесту залишатися вдома. Але після цього ми закликатимемо людей із симптомами COVID-19 виявляти особисту відповідальність.

- Ізраїль з 1 березня дозволить в'їзд невакцинованим від COVID-19 туристам, але з двома негативними ПЛР-тестами - до вильоту і після прильоту в країну

- Італія з 1 березня спрощує правила в'їзду, зокрема громадяни не з країн ЄС зможуть в'їхати в країну лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, довідкою про одужання або з негативним тестом. При цьому, після перетину кордону не потрібно буде проходити обов'язковий п'ятиденний карантин.

- Бельгія спрощує правила в'їзду, зокрема для мандрівників, які в'їжджають до Бельгії відтепер знадобиться: сертифікат про вакцинацію; довідка про те, що турист перехворів на COVID-19; або негативний результат тесту на коронавірус.

Новини законодавства

09 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 112 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272»

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 «Деякі питання надання допомоги в рамках Програми «ЄПідтримка» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6376; 2022 р., № 4, ст. 215) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 68, зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, що настає за днем її опублікування, крім абзацу третього підпункту 2, абзацу четвертого підпункту 6 пункту 1 та абзацу третього підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 14 лютого 2022 р., підпункту 1, абзацу другого підпункту 2, підпункту 3, абзацу третього підпункту 4, абзацу п'ятого підпункту 6 пункту 1, абзацу другого підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 14 березня 2022 року.

Новини Уряду

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року

На засіданні Кабінету Міністрів України 15 грудня 2021 року прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 березня 2022 року.

При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні в громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

При цьому дотримання маскового режиму є обов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
- негативний результат експрес-тесту на визначення антиген коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Для іноземців завжди обов'язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:

- негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),
- негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

З 20 вересня 2021 року іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту та мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції та, відповідно, встановлення додатка Вдома та проходження тестування в Україні.

Незмінним залишається для всіх іноземних громадян та власників посвідки на тимчасове проживання незалежно від країни прибуття для в'їзду в Україну необхідність мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на весь термін перебування в Україні.

Також, всім іноземним громадянам, власникам посвідки на тимчасове проживання, а також особам без громадянства під час прибуття в Україну потрібно мати один з зазначених документів:

- документ, що підтверджує отримання однієї чи кількох доз вакцини проти COVID-19, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях; або
- іноземний COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 вакцинами, що включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або одужання особи від COVID-19; або
- негативний результат ПЛР тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зроблений не більш як за 72 години до в'їзду.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Іноземні громадяни від 18 років, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу та перетинають державний кордон на в'їзд, зобов'язані мати негативний результат тесту та встановлювати мобільний додаток для контролю самоізоляції Вдома незалежно від терміну перебування на території України.

Самоізоляція не застосовується, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду пройти ПЛР-тестування або зробити експрес-тест на антиген і отримати негативний результат.

У разі встановлення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки перетин КПВВ для громадян України є безперешкодним за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Якщо такий документ відсутній, особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку «Вдома» або обсервацію у разі відмови чи неможливості скористатись цим застосунком.

Припинити самоізоляцію така особа може відразу, отримавши негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 безпосередньо в пункті тестування на КПВВ.

Новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни «зеленого» або «жовтого» рівня карантинних обмежень, «помаранчевий» та «червоний» буде визначатись в межах регіону.

Уся територія країни одночасно повернеться до **«жовтої» зони**, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України:

- кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;

- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

- наявності підстав для встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

Жовтий рівень буде встановлений рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи Міністра охорони здоров'я. При нормалізації ознак «зеленої» зони і їхньої фіксації протягом 7 днів підряд, так само рішенням державної ТЕБ та НС вся країна перейде до «зеленого» рівня.

У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні «червоного» рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на «жовтому» рівні.

При визначенні «жовтої» зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:

- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,

- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;

- обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Обмеження не будуть застосовуватися:

до роботи навчальних закладів за умови наявності не менше як 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

- завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

- кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

- кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення більше

60,

- коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%,

- зростання кількості госпіталізацій за 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

При запровадженні **«червоного» рівня** епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс,
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть застосовуватися:

якщо у закладах освіти 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

«Червоний» рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%;
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;
- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%;
- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - більш як 50%.

13 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що **COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані «жовтий» або «зелений»)** та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» - про повний курс.

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Важливо! COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

11 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які передбачають **посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах**, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Йдеться, як про регулярні, так і нерегулярні перевезення пасажирів, а саме автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Норми не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Якщо ви пересуваєтеся в межах регіонів з **жовтим рівнем** епідбезпеки вам необхідний один із таких документів:

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;
- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини.
- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Якщо ви виїжджаєте або прямуєте в регіон з **червоним рівнем** епідбезпеки вам буде необхідний один із таких документів:

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
- Міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 двома дозами дводозної вакцини.
- Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх.

20 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які дозволяють **працювати центрам вакцинації на червоному рівні**.

Також внесено зміни, які передбачають оновлення застосунку «Вдома»: при перетині державного кордону невакциновані громадяни мають встановити застосунок «Вдома». При цьому сама цифрова послуга частково змінює своє призначення - додаток більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований.

Відповідно українці, які повертаються з-за кордону, та іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, зобов'язані показати працівнику прикордонної служби активований додаток «Вдома». Інакше - громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в'їзді на територію України.

Також ухвалено зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом

Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів.

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правила як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п'яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Водночас, перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних документів.

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюється на неповнолітніх.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажирів тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

24 листопада Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1236, посиливши карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян.

Основні зміни до Постанови №1236

Правила адаптивного карантину

Чинними для будь-яких рівнів епідбезпеки залишаються такі норми:

Заборонено:

робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів.

Транспорт (в зеленому та жовтому рівні)

заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

У межах **жовтого рівня заборонено:**

- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

- проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;
- міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, **передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти**, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

«жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

«зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Термін дії «жовтого» сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 не буде валідним.

На червоному рівні забороняється:

- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.

Обмеження **не будуть діяти у тих випадках**, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

«Жовтий» COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Водночас, починаючи з помаранчевого (сигнального) рівня, місцева влада може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил у регіоні.

Самоізоляція

Особи, які прибули із Російської Федерації та перебували на її території більше семи днів протягом останніх двох тижнів, підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений навіть за наявності негативного результату тестування на COVID-19. Раніше вказана норма стосувалась і тих громадян, які прибувають із Республіки Індія.

Особи, які прибули із країн де стрімко поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон» (ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівство Лесото, Королівство Есватіні, Республіка Мозамбік, Республіку Малаві) та перебували на їх території понад 7 днів протягом останніх двох тижнів підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб.

Самоізоляція стосується громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які повертаються в Україну з території вищезазначених країн.

Наявність вакцинації, негативного тесту чи сертифікату про одужання не є підставою для непроходження самоізоляції чи її дострокового припинення.

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно або тимчасово не проживають в Україні та протягом останніх 14 днів перебували на території вказаних держав більш як сім днів, **в'їзд забороняється взагалі.**

Винятками є іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівниками іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Робота закладів освіти

Жовтий рівень:

Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Оскільки освітяни підлягають обов'язковим щепленням проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком.

Ті співробітники, які мають підтвержені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи.

Червоний рівень:

Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами;

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі;

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів.

Проведення масових заходів під час карантину

На жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки в Україні заборонено проведення масових заходів, але якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування чи сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.

Забороняється:

- ✗** робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників
- ✗** робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% співробітників хоча б однією дозою
- ✗** проведення масових заходів
- ✗** робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- ✗** робота закладів громадського харчування (окрім роботи на виніс та доставки)
- ✗** робота спортзалів, басейнів
- ✗** діяльність закладів з розміщення (окрім готелів, санаторних і соціальних закладів)
- ✗** міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження не діють, якщо всі мають один із документів:

- ✓** Жовтий COVID-сертифікат або паперова довідка 063-0 (чинні 30 днів)
- ✓** Зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів)
- ✓** Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів)
- ✓** Іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів)
- ✓** Негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (чинний 72 години)
- ✓** Сертифікат про одужання (чинний 105 днів)

Навіть за наявності COVID-документів заборонено:

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу
- самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації
- перевезення пасажирів в кількості більшій, ніж місць для сидіння + 50% стоячих місць
- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників

Забороняється:

- ✗ робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% співробітників
- ✗ робота ТРЦ
- ✗ робота розважальних закладів
- ✗ робота закладів, що реалізують непродовольчі товари (в тому числі ринків)
- ✗ робота закладів побутового обслуговування
- ✗ діяльність закладів з розміщення
- ✗ проведення масових заходів
- ✗ робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури
- ✗ робота закладів громадського харчування (окрім роботи на виніс та доставки)
- ✗ робота спортзалів, басейнів
- ✗ міжобласні та міжнародні перевезення

Обмеження не діють, якщо всі мають один із документів:

- ✓ Зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів)
- ✓ Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів)
- ✓ Іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів)
- ✓ Негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (чинний 72 години)
- ✓ Сертифікат про одужання (чинний 105 днів)

Навіть за наявності COVID-документів заборонено:

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу
- самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації
- перевезення пасажирів в кількості більшій, ніж місць для сидіння + 50% стоячих місць
- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників

Правила проведення масових заходів на жовтому на червоному рівнях епіднебезпеки

Масовий захід можна провести лише за умови, якщо у всіх є один із документів:

- ✓ документ про вакцинацію проти COVID-19*
- ✓ негативний експрес-тест на антиген (чинний 72 години)
- ✓ негативний ПЛР-тест (чинний 72 години)
- ✓ сертифікат про одужання
- ✗ правила щодо наявності COVID-документів не поширюються на неповнолітніх

! дотримання маскового режиму для людей з 12 років – обов'язкове

*жовтий COVID-сертифікат чинний лише для жовтого рівня

Новини столиці

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на **3 699** осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 23 лютого – **441 459**.



Новини регіонів

Станом на 23 лютого, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, **п'ять областей знаходяться в «червоному» рівні епідемічної небезпеки, Київ і шістьнадцять областей знаходяться в «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки, інші регіони знаходяться у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки.**

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236

Регіон	Станом на 23.02.2022	Дані доступні за 22.02.2022															
	Рівень епідемічної небезпеки	Рівень захворюваності <75 на 100 тис. нас.	Коефіцієнт виявлення випадків інфікування <20% / <4%				Охоплення тестуванням ≥300 на 100 тис. нас.		Рівень госпіталізацій ≤60 на 100 тис. нас.			Динаміка рівня госпіталізації ≤50%			Завантаженість ліжок з киснем <65%		
	Цільовий показник	Цілі	22.02	20.02	21.02	22.02	20.02	21.02	22.02	20.02	21.02	22.02	20.02	21.02	22.02	20.02	21.02
Україна		1 060	27,0%	26,9%	27,0%	1 861	1 821	1 749	53,6	52,7	51,4	-17,0%	-17,4%	-16,9%	35,7%	36,7%	34,9%
Київ		1 733	22,2%	22,7%	23,4%	4 030	3 894	3 673	47,7	46,5	44,4	-20,4%	-22,5%	-23,3%	30,9%	32,0%	29,5%
Вінницька		537	23,6%	23,2%	23,3%	1 036	990	945	59,0	58,3	57,4	-25,8%	-24,6%	-19,8%	35,8%	37,4%	34,8%
Волинська		1 169	36,7%	35,8%	36,0%	1 614	1 560	1 492	49,7	48,3	47,2	-29,0%	-30,3%	-25,1%	30,3%	31,3%	28,8%
Дніпропетровська		919	29,9%	29,9%	30,9%	1 537	1 508	1 497	63,3	63,2	63,1	1,4%	1,8%	1,3%	42,1%	43,7%	43,0%
Донецька		1 066	27,8%	27,9%	27,7%	1 884	1 862	1 831	59,0	58,4	57,8	-4,1%	-6,6%	-8,0%	37,7%	39,3%	37,8%
Житомирська		1 363	37,7%	37,7%	41,3%	1 621	1 603	1 446	85,3	83,7	80,3	-18,2%	-18,9%	-18,2%	37,2%	38,5%	37,0%
Закарпатська		536	27,5%	27,8%	26,9%	806	780	774	33,7	32,1	30,5	-31,8%	-33,1%	-31,2%	32,0%	31,8%	31,3%
Запорізька		990	30,5%	29,7%	26,9%	1 633	1 685	1 791	61,0	61,5	60,6	2,3%	3,8%	1,3%	35,6%	36,6%	36,1%
Івано-Франківська		585	25,7%	25,4%	25,7%	877	843	799	44,3	41,3	39,8	-29,7%	-33,8%	-31,8%	33,2%	33,0%	30,7%
Київська		861	33,2%	34,7%	35,6%	1 281	1 214	1 193	48,4	47,8	46,1	-15,5%	-15,7%	-15,6%	44,8%	46,6%	45,2%
Кіровоградська		637	24,6%	25,0%	23,9%	1 290	1 290	1 291	42,0	43,3	46,1	30,4%	34,4%	44,1%	35,5%	34,8%	33,9%
Луганська		1 241	36,8%	35,9%	37,0%	1 701	1 636	1 572	55,8	56,4	53,1	-7,2%	-5,7%	-14,0%	31,3%	32,8%	32,9%
Львівська		710	17,8%	17,6%	17,8%	1 550	1 523	1 425	31,2	30,1	28,4	-35,7%	-34,6%	-33,8%	24,8%	24,8%	23,0%
Миколаївська		1 326	31,6%	34,9%	37,6%	2 167	2 038	1 936	96,4	96,4	92,5	-6,7%	-4,5%	-9,0%	49,0%	51,3%	45,9%
Одеська		1 446	52,4%	48,1%	43,7%	1 313	1 288	1 252	48,6	46,8	45,7	-25,2%	-27,1%	-26,5%	40,7%	41,6%	38,8%
Полтавська		1 197	18,3%	19,1%	21,8%	3 324	3 232	2 887	50,2	49,7	48,1	-5,6%	-7,9%	-11,5%	29,9%	31,6%	29,3%
Рівненська		1 010	14,2%	14,5%	14,7%	2 886	2 744	2 474	38,9	37,5	34,8	-29,8%	-29,1%	-30,0%	30,3%	30,7%	27,8%
Сумська		1 399	52,2%	51,9%	49,6%	1 205	1 171	1 118	61,8	62,2	60,6	-27,4%	-26,0%	-27,6%	41,3%	43,1%	40,0%
Тернопільська		819	23,7%	25,6%	24,7%	1 399	1 332	1 284	43,5	42,8	39,4	-13,8%	-12,1%	-18,6%	34,7%	34,9%	32,2%
Харківська		806	18,9%	17,2%	15,7%	2 214	2 270	2 243	39,6	38,0	39,2	-28,8%	-30,7%	-22,4%	36,5%	37,2%	36,8%
Херсонська		1 332	23,0%	23,9%	24,3%	2 361	2 394	2 359	71,6	71,6	76,4	-4,9%	-7,4%	2,2%	32,0%	34,0%	33,8%
Хмельницька		1 337	40,4%	40,4%	41,8%	1 433	1 407	1 309	75,6	73,6	71,2	-28,0%	-29,1%	-27,9%	40,5%	41,2%	38,4%
Черкаська		1 301	29,7%	30,4%	31,8%	2 125	2 054	2 019	53,1	51,7	51,5	11,5%	9,4%	5,2%	39,7%	40,7%	40,7%
Чернівецька		809	14,6%	13,1%	12,6%	2 013	1 935	1 881	40,7	39,8	35,9	-36,0%	-35,0%	-37,4%	29,1%	28,6%	27,1%
Чернігівська		1 296	50,2%	45,3%	41,0%	1 272	1 265	1 221	77,9	77,4	70,4	-10,7%	-12,1%	-21,2%	39,7%	39,6%	37,3%
АР Крим																	
Севастополь																	

Новини органів державної влади

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: ЄС рекомендує дозволити в'їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною

Рада ЄС рекомендує країнам Євросоюзу з 1 березня 2022 року дозволити в'їзд туристам, які вакциновані будь-якою з вакцин, дозволених до використання ВООЗ, а відповідно всіх, які наразі доступні в Україні.

«Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в'їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу», – йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, опублікованих на її сайті.

Це дасть можливість подорожувати до ЄС українцям, вакцинованим препаратом CoronaVac, щеплення яким раніше приймали не всі країни Євросоюзу.

Для в'їзду в країни ЄС від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції.

Також до країн ЄС рекомендовано пускати людей, які перехворіли на COVID-19 не раніше ніж за 180 днів до подорожі.

Діти віком від 6 до 17 років мають бути вакцинованими або зробити ПЛР-тест.

Слід зазначити, що те, чи пускатимуть громадян конкретної країни до ЄС, залежатиме ще й від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні. Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків COVID-19 в цій країні за останні два тижні має бути менше за 100 на 100 тис. мешканців, а щотижневий рівень тестування – не нижчим ніж 600 на 100 тис. мешканців.

Нагадаємо, що рекомендації Ради ЄС не є обов'язковим до виконання. Рішення про конкретні правила в'їзду кожна країна Євросоюзу прийматиме самостійно.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: «Наказ МОЗ», що розповсюджується в мережі, не відповідає дійсності

Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров'я за начебто підписом міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка щодо затверджених заходів з евакуації закладів охорони здоров'я міста Києва та інших міст.

«Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий», – зазначив міністр.

Заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я за посиланням: <https://moz.gov.ua>

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Ігор Кузін: Наявність супутніх хвороб не є протипоказанням до вакцинації – це найбільший міф

Супутні хвороби не є протипоказанням до вакцинації – це найбільший міф, який впливає на ухвалення рішення щодо щеплення. Про це наголосив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

«Наголошую, хронічні хвороби є прямим показанням до вакцинації від COVID-19. Людям із бронхіальною астмою, туберкульозом, серцево-судинними, ендокринними, неврологічними захворюваннями, діабетом, хворобами нирок, тим, хто знаходиться на діалізі, вакцинація необхідна, оскільки вони ризикують важко захворіти на COVID-19 та отримати ускладнення. Так само щеплення потрібне людям з онкологічними, аутоіммунними захворюваннями, з ВІЛ-інфекцією, після трансплантації органів, адже вони також у групі ризику», – підкреслив Ігор Кузін.

Він також зазначив, що людям із цими захворюваннями найімовірніше знадобиться додаткова доза, оскільки ці хвороби та їхнє лікування дуже сильно впливають на імунітет, а значить – і на ефективність вакцини.

Головний державний санітарний лікар додав, що для спрощення доступу до вакцинації лікарям було дозволено відкривати флакон із багатодозовою вакциною з приходом першого пацієнта, не чекаючи мінімально необхідної кількості для використання цього флакону. Якщо ж упродовж 6 годин вакцину з цього флакону не встигли використати, її утилізують.

Таке ж правило діє і для роботи мобільних бригад з вакцинації. Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну антиковідну вакцину, незалежно від кількості охочих щепитися.

«Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, допоки збереться потрібна кількість людей для щеплення, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того на скількох людей розрахований флакон», – підсумував Ігор Кузін.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Понад 43 тисячі флаконів «Ремдесивіру» для лікування пацієнтів з COVID-19 будуть найближчим часом доставлені у регіони

Міністерство охорони здоров'я України розподілило у регіони 43 700 флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Препарат був закуплений ДП «Медзакупівлі України». Найближчим часом логістичний партнер підприємства доставить його до регіональних закладів охорони здоров'я.

Лікарський засіб «Ремдесивір» входить до клінічних протоколів з надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції і може застосовуватись у випадках, передбачених цими протоколами. Препарат широко застосовується для екстреного використання у США, Японії, Австралії, країнах ЄС (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія та ін.).

Препарат дозволений МОЗ України для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Довідка: «Ремдесивір» став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС для боротьби з коронавірусом Європейська асоціація лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Рівень госпіталізацій в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину – Віктор Ляшко

У світі триває тренд на спад реєстрації нових випадків COVID-19. Україна також минає пік захворюваності. Попри найбільші цифри виявлених випадків за весь час епідемії – а це понад 40 000 підтверджених захворювань на добу, – кількість госпіталізацій і померлих менша, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі. Про це розказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

«Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%, – зазначив очільник МОЗ. – І це перша хвиля, коли на найвищих показниках добових випадків було доступно більш ніж половина ліжкового фонду з можливістю проведення кисневої терапії».

Середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу.

Але, як зауважив міністр, українська статистика «ковідних» смертей – це смертність «із ковід», а не «від ковіду». До того ж смертність є відкладеним показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки й госпіталізації.

Зокрема, Віктор Ляшко пояснив: «У трактуванні смертності часто можна спостерігати маніпуляції та неправильне використання абсолютних цифр. Україна не приховує смерті, а навпаки, фіксує смертельні випадки в широкому визначенні, серед усіх хворих, навіть якщо ковід був супутнім захворюванням, який загострив інші потенційно смертельні стани».

Відповідно це дещо завищує дані по «ковідній» смертності в Україні у порівнянні з окремими європейськими країнами, які відображають смертність «від ковіду» або можуть обмежуватися лише госпітальною смертністю чи у визначений проміжок часу.

Якщо аналізувати великі масиви даних та підходити до питання комплексно, а не висмикувати окремі цифри, то за даними аналітичної бази Оксфордського університету, поточний рівень «ковідної» смертності в Україні, навіть за чинної моделі звітності, є нижчим, ніж у Хорватії – на -53%, ніж у Греції – на -26%, ніж у Польщі – на -12%.

Міністр також нагадав, що важливу роль у ситуації зараз відіграє, звісно, вакцинація проти COVID-19.

«Завдяки вакцинації понад 50% дорослого населення України, ми зараз спостерігаємо значно нижчі цифри навантаження на систему охорони здоров'я. За даними математичного моделювання, вакцинація в Україні вже врятувала близько 22 тисяч життів. Це означає, що кількість померлих за весь час пандемії вдалося зменшити як мінімум на 17%», – зазначив Віктор Ляшко.

Також успішне запровадження системи адаптивного карантину дозволило Україні проходити поточну хвилю з одним із найменших рівнів захворюваності у Європі.

Серед 15 великих країн Європи (з населенням понад 10 млн осіб) Україна у 2022 році займала 14–15 позиції за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення.

Сьогодні у певних країнах Європи послаблюють карантинні вимоги та скасовують обмеження для туристів. Наприклад, Данія та Норвегія скасували обмеження на подорожі, Нідерланди більше не вимагають самоізоляції для вакцинованих бустерною дозою.

У Франції із середини лютого знято обмеження на роботу нічних клубів та харчування в масових закладах, таких як стадіони та кінотеатри, а з 28 лютого скасовується вимога носити маски в кафе, ресторанах та інших приміщеннях.

Велика Британія, завдяки масовій кампанії бустеризації, ще в січні оголосила план «виходу» з пандемії. І лише вимога 5-денної самоізоляції залишається до кінця березня.

Проте в усіх цих країнах є спільний фактор – це високий рівень вакцинації населення, який і дозволяє поступово повертатися до звичного життя.

«Наша мета – 70% населення, вакцинованих повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує. Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакцинованих, тим швидше ми зможемо повернутись у допандемічні часи та жити без обмежень», – зазначив міністр.

Вакцинуйтеся, адже кожне щеплення – це крок уперед до подолання пандемії!

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, «Коаліція за вакцинацію» за підтримки Фундації «Кока-Кола» запустили проєкт зі щеплення від COVID-19 літніх мешканців віддалених населених пунктів.

Для реалізації цього проєкту мобільні бригади вакцинації працюватимуть у 7 західних областях України:

Волинській;
Закарпатській;
Івано-Франківській;
Львівській;
Рівненській;
Тернопільській;
Чернівецькій.

Увага буде сконцентрована на населених пунктах, де показники охоплення вакцинацією серед людей у віці 60+ найнижчі.

Проєкт має на меті захистити насамперед осіб віком від 60 років, які знаходяться в групі ризику, маломобільних осіб та членів їхніх сімей і не можуть виїхати до вже наявних пунктів вакцинації.

Проєкт триватиме до кінця березня і охопить понад 300 невеликих населених пунктів. Графіки виїздів мобільних бригад в кожній області в рамках проєкту можна знайти тут https://bit.ly/vaccination_regions.

Якщо в переліку проєкту ви не побачили своєї області, дізнавайтесь за лінком як викликати мобільну бригаду вакцинації у свій населений пункт https://bit.ly/mobilni_brygady.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Питання-відповіді?

Чи ефективні антибіотики проти COVID-19?

Дамо відповідь одразу: антибіотики не діють на віруси, а COVID-19 має саме вірусне походження. Антибіотики ж діють лише на бактерії, тому боротися з коронавірусом антибактеріальними препаратами недоцільно та навіть шкідливо.

Чи треба приймати антибіотики для «профілактики» COVID-19?

Ні. Така «опція» взагалі має бути виключена, адже вони не діє на коронавірус. Антибіотики варто приймати, коли для цього є показання, а не з метою так званої «профілактики».

Чим шкідливий неконтрольований прийом антибіотиків?

По-перше, вживання антибіотиків без достатніх для цього показань може заподіяти шкоду здоров'ю людини. До прикладу, йдеться про побічні реакції у конкретного пацієнта.

По-друге, через неконтрольоване вживання антибіотиків збільшується кількість антибіотикорезистентних бактерій, тобто тих, які є стійкими до дії антибіотиків. Простіше кажучи, якщо людині дійсно знадобиться лікування антибіотиками, то воно може не діяти потрібним чином саме через антибіотикорезистентність. Окрім того, антибіотикорезистентні бактерії можуть передаватись від людини до людини.

У такому випадку лікування може бути більш тривалим, менш ефективним та дорожчим.

Хто ухвалює рішення про застосування антибіотиків?

Лише лікар. Своє рішення він приймає залежно від стану пацієнта, тяжкості перебігу хвороби, ступеня ураженості внутрішніх органів і, головне, наявності показань для їхнього застосування.

Лікар повинен призначати антибіотики тільки за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або у разі обґрунтованої підозри на неї.

Підсумуємо: призначати антибіотики у разі коронавірусної хвороби може лише лікар, якщо у пацієнта діагностували супутню бактеріальну інфекцію. Віруси антибіотиками не вбиваються, а неконтрольоване вживання антибіотиків може шкодити здоров'ю.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Весна вже близько, а з нею і сезон алергій на цвітіння. Чи є така алергія протипоказом для вакцинації від COVID-19? А як щодо аутоімунного захворювання — з ним можна робити щеплення?

Відповідаємо на часті запитання, щоб ви не шукали відповідей у сусідів чи псевдоекспертів. Поширюйте правдиву інформацію, адже вакцинація — єдиний можливий захист від важкого перебігу хвороби і смерті.

Кожної весни в мене нежить через цвітіння.
Я боюся вакцинуватися.




У мене алергія на котів.
Чи безпечно мені щепитися?

Вам не протипоказана вакцинація. Можете сміливо йти на щеплення.

Вакцинація від COVID-19

У мене аутоімунне захворювання.
Чи можна мені щепитися?



Я живу з ВІЛ.
Чи безпечна вакцина для мене?

Так! Вакцина безпечна для вас. Але через проблеми з імунітетом лікар може рекомендувати вам щепитися додатковою дозою.

Вакцинація від COVID-19

У мене була анафілаксія після першої дози вакцини.
Чи можна мені вакцинуватися?



Вам можна вакцинуватися, робіть другу дозу іншою вакциною під наглядом лікаря.

Вакцинація від COVID-19

Я вагітна.
Чи можна мені вакцинуватися?



Так! Вакцина безпечна для матері і дитини.

Пам'ятайте, що захворювання COVID-19 може спричинити передчасні пологи чи призвести до смерті вагітної.

Вакцинація від COVID-19

Міністерство економіки України повідомляє: Майже 9 мільйонів людей вже скористалися програмою «Підтримка»

За перші два місяці зі старту «Підтримки» понад 8,9 млн українців долучилися до програми. З 14 лютого українці старші 60 років можуть витратити 1000 грн, нараховану за програмою «Підтримка», також на оплату житлово-комунальних послуг. За минулий тиждень вони витратили на це майже 28 млн грн. Незабаром, з 14 березня, таку можливість також матимуть люди з інвалідністю I та II груп.

«Програма «Підтримка» працює вже два місяці. За цей час майже 9 мільйонів українців отримали від держави кошти за вакцинацію, 3,4 млрд грн наші громадяни вже витратили. Традиційним лідером за витратами коштів є придбання книжок - на літературу українці витратили 1,2 млрд грн. Проте ми постійно вдосконалюємо програму та розширюємо можливості учасників. З 14 лютого українці поважного віку можуть оплатити комунальні послуги за програмою, на це вже витрачено 28 млн грн.», - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:

книжкові магазини – 1,2 млрд грн;

кінотеатри – 711 млн грн;

спорт – 374 млн грн;

ліки – 366 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 364 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 354 млн грн;

освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари – 40 млн грн;

комунальні послуги – 28 млн грн.

Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». На другому етапі (II-III квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Що варто знати про неврологічні прояви COVID-19

COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров'я. Серед них — неврологічні та психічні ускладнення.

Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть за бессимптомного перебігу коронавірусу. Згідно з дослідженням, у тих, хто перехворів на COVID-19, могли бути:

втома або ж біль у м'язах;

головний біль;

головний біль разом із запамороченням;

проблеми зі сном;

тривога і депресія;

труднощі під час ходьби;

зміна нюху чи смаку;

сплутаність свідомості;

нервові збудження.

Підкреслимо, що люди із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та ті, хто вживає психоактивні речовини, більш вразливі до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19.

Захищає від важкого перебігу лише вакцинація. Адреси та контакти центрів/пунктів щеплення <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>


Більше про неврологічні прояви COVID-19 читайте за посиланням <https://bit.ly/3M094kT>

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Маєте симптоми COVID-19, але не уклали декларацію з сімейним лікарем? Міністерство охорони здоров'я публікує алгоритм, що має робити пацієнт у таких випадках

За відсутності сімейного лікаря пацієнту слід звернутися до гарячої лінії COVID-19. За номером гарячої лінії пацієнту підкажуть, як діяти.

Номер гарячої лінії конкретного регіону можна знайти на сайті відповідної облдержадміністрації.

Всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби: 0 800 60 20 19 (працює цілодобово).



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 у будь-якому пункті щеплення та центрі масової вакцинації на підконтрольних Україні територіях.


Крім того, для громадян з тимчасово окупованих територій також працюють пункти та центри вакцинації, розташовані у пунктах в'їзду-виїзду через лінію розмежування у Донецькій і Луганській областях та через адмінмежу у Херсонській області або неподалік від них. Їхній перелік можна знайти за посиланням <https://bit.ly/3iwT5Or>.

Запис до таких пунктів відбувається:

або через контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 — 0 800 60 20 19. Оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати дані та вибрати зручний час і місце проведення щеплення;

або за допомогою чату на сайті МОЗ <https://moz.gov.ua/>.

Якщо вам відмовили у проведенні вакцинації проти COVID-19, будь ласка, зверніться зі скаргою до департаменту охорони здоров'я регіону <https://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja> або до контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 за телефоном 0 800 60 20 19.



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Ще не вакцинувались? Збережіть пост, щоб не забути, які документи потрібно мати з собою, щоб отримати щеплення. Обрати найближчий пункт вакцинації проти COVID-19 можна за посиланням




Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Грип та COVID-19 — респіраторні захворювання, які викликаються різними вірусами, тому і вакцини потрібні різні.

Але є хороша новина — щеплення можна робити одночасно, проте в різні руки. Епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції триває до травня, тому ще не пізно захистити себе! Вакцинація — найдієвіший спосіб профілактики як COVID-19, так і грипу.



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Понад півмільйона українців вже захистили себе бустерною дозою вакцини від COVID-19.

Пройшли базовий курс вакцинації 6-9 місяців тому? Ось три причини записатись на бустерне щеплення прямо зараз



— Імунна система стає більш натренованою розпізнавати нові штами вірусу



— Більша кількість та якість антитіл, які готові до захисту від нових штамів вірусів



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: В Україні дітей віком від 12 до 17 років вакцинують проти COVID-19 за спрощеною процедурою

Раніше потрібно було надавати довідку про рутинні щеплення, тепер же для вакцинування проти коронавірусної хвороби батькам достатньо просто звернутися до будь-якого пункту чи центру щеплення. Їхні адреси можна знайти на vaccination.covid19.gov.ua/list або дізнатися за тел. 0 800 60 20 19.

Важливо! Для щеплення дітей віком 12 - 13 років обов'язково є підписана батьками або опікунами. Інформована згода та оцінка стану здоров'я (форма N 063-2/о). Перед вакцинацією лікар зобов'язаний видати цей документ для заповнення.

Діти віком від 14 років можуть самостійно звернутися до будь-якого пункту щеплення чи центру вакцинації. Перед процедурою вони самі заповнюють вищезгаданий документ.

Для щеплення підлітків наразі використовується тільки вакцина Cominarty від Pfizer BioNTech. Між першою та другою дозами рекомендовано однаковий інтервал як для дітей, так і для дорослих, - від 21 до 28 діб.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: COVID-19 часто можна сплутати з іншими вірусними захворюваннями або тими, що викликають схожі симптоми.

До прикладу, сезонна алергія також може спричинити кашель, нежить та утому. А от підвищення температури все ж таки частіше зустрічається у людей із COVID-19.

Більше про різницю симптомів та станів, пов'язаних із COVID-19 та сезонною алергією, дивіться в інфографіці:

Симптоми COVID-19 та сезонної алергії: спільне та відмінне		
Симптоми та прояви	COVID-19	Сезонна алергія
Втома	✓	✓
Підвищення температури	✓	
Біль у тілі	✓	
Головний біль	✓	✓
Кашель	✓	✓
Задишка	✓	✓
Біль у горлі	✓	✓
Втрата/спотворення запаху або/і смаку	✓	
Чхання	✓	✓
Нежить	✓	✓
Свербіж очей або сльозотеча		✓

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Заклади харчування — це місця великого скупчення людей. Тому в часи пандемії офіціант — професія ризику. Вони щодня обслуговують десятки людей у закритих приміщеннях, де часто складно дотримуватися соціальної дистанції.

Для офіціантів вакцинація є пріоритетною. Відвідайте улюблену роботу безпечно та захищено. Не ризикуйте власним життям — вакцинуються <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

Для позначення безпечного простору в закладах харчування використовуйте наліпки «Ми вакциновані» bit.ly/vaccination_stickers



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Чи захищає вакцинація від нових штамів COVID-19? Якщо вакцинувалися AstraZeneca — чи потрібно робити бустерну дозу? Що робити, якщо раптом захворіли перед щепленням другою дозою?

#МОЗ спільно з INSCIENCE щотижня відповідає на найактуальніші питання щодо вакцинації. Не вагайтеся — вакцинуються та захистіть себе від ризиків COVID-19 <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Одна з доступних в Україні вакцин від COVID-19 – інактивована вакцина CoronaVac від фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

Ця вакцина містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Наш організм пізнає в ньому «ворога» та вчиться виробляти антитіла та Т-клітини до нього, щоб у разі зіткнення з реальною загрозою, швидко нейтралізувати її.

Вакцину CoronaVac можна використовувати як для перших двох, так і для додаткової чи бустерної дози, але тільки після базового курсу цієї ж вакциною.


Крім того, після щеплення вакциною CoronaVac можна застосовувати усі наявні в Україні антиковідні вакцини як для другої, так і для додаткової чи бустерної дози. Вводити вакцину CoronaVac після інших вакцин не рекомендовано.

Найкращий захист після двох доз вакцини CoronaVac дають бустерні дози мРНК-вакцини Pfizer або Moderna.

3 чим можна міксувати вакцину CoronaVac?



для базового курсу та для додаткової/ бустерної дози



* Після CoronaVac можна вводити іншу вакцину, CoronaVac після інших вакцин – ні

Рекомендації станом на лютий 2022

Фонд соціального страхування України повідомляє: Зменшення мінімального строку лікування COVID-19 до 5 днів не пов'язано із оплатою лікарняних

Мінімальна тривалість лікування пацієнтів із COVID-19, а також термін їх самоізоляції – це визначені галузевими стандартами охорони здоров'я та відповідними протоколами строки. Стандарти медичної допомоги змінюються, адаптуючись до нових даних про перебіг хвороби.

Тож саме медичні підстави є причиною скорочення терміну самоізоляції хворого на COVID-19 пацієнта та зменшення мінімального строку його лікування до 5 днів.

Фонд соціального страхування України продовжує фінансувати допомоги за лікарняними листками у повному обсязі.

Нагадаємо, фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець оформляє та подає до Фонду соціального страхування України за відповідним електронним лікарняним. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного першочергово впливає на час отримання допомоги.

Слідкувати за станом оплати лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: <https://t.me/socialfund>.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Вакцинація вагітних жінок проти COVID-19 є безпечною

Коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною для жінок, які готуються стати мамами. Вагітні жінки мають високий ризик отримати ускладнення від COVID-19 – вони частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень.

Вагітні із симптомним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

За даними Королівського коледжу акушерів і гінекологів Великої Британії на жовтень 2021-го, майже 20% важких хворих на COVID-19 склали вагітні жінки, які не були вакциновані.

Ковід під час вагітності також несе ризики передчасних пологів, а немовля має вищі шанси потрапити до реанімації. Шотландське дослідження показало, що 22 з 1 000 немовлят у нещеплених

жінок, які хворіли на COVID-19, померли. 16,6% дітей у невакцинованих матерів із COVID-19 були народжені передчасно.

Вакцинація для вагітних жінок є безпечною! Це показав аналіз перебігу вагітності понад 35 тис. щеплених від COVID-19 жінок у США.

Щепитися можна на будь-якому терміні вагітності. За даними дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань у США, 1 613 вагітних жінок, які отримали вакцину від COVID-19 в другому та третьому триместрі, народили 1 634 немовлят, у тому числі 42 близнюків. Також з-поміж 2 500 вагітних жінок, які щепились мРНК-вакциною від COVID-19 до 20 тижня вагітності, не виявили підвищеного ризику викидня.

Для щеплення вагітних варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. У світі найбільший досвід використання для вагітних саме цих вакцин і, відповідно, найбільше даних щодо безпечності цих препаратів.

В Україні жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, рекомендовано використати для другої дози мРНК-вакцину – Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Сотні тисяч вагітних жінок у всьому світі вакциновані від COVID-19. Захистіть себе та свою дитину – зробіть щеплення!

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Пацієнти з ознаками COVID-19 або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити лікарняний без візиту до лікаря – Віктор Ляшко

Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання, можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря. Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я України розробило та видало наказ № 233 «Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках», який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.

«Цей наказ є продовженням наших управлінських рішень, що допомагають зменшити навантаження на лікарів первинної ланки, які сьогодні найбільше відчують на собі тягар у зв'язку з особливістю «Омікрона» швидко розповсюджуватися», – зазначив міністр.

Як це працюватиме:

У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або гострої респіраторної інфекції пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.

За результатами такої консультації лікар може сформувавши медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.

Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.

Це значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу.

«Проте даним наказом наша підтримка медичних працівників первинної ланки не завершується. Вакцинація від COVID-19 входить, як окрема складова, до Програми медичних гарантій 2022 року», – зауважив Віктор Ляшко.

Як і минулого року, пацієнти можуть вільно вакцинуватися проти коронавірусної хвороби безоплатно. Національна служба здоров'я України продовжує укладати з надавачами медичних послуг договір за напрямом вакцинації від COVID-19 та оплачує закладам надану пацієнту послугу з вакцинації: 35 гривень за перший раунд вакцинації від COVID-19, 84 гривні – за другий та 60 гривень – за третій.

Крім, власне, вакцинації, у послугу входить фіксування факту щеплення в електронній медичній картці пацієнта – для можливості надалі згенерувати сертифікат у Дії, а також видача COVID-сертифіката. До речі, згенерувати та роздрукувати сертифікат про вакцинацію може кожен, хто має смартфон або комп'ютер. Для цього не обов'язково йти до свого сімейного лікаря.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Отримали у застосунку Дія повідомлення «Сертифікат про вакцинацію недоступний» чи «На жаль, сталася помилка»? Міністерство охорони здоров'я України надає алгоритм, що робити, якщо в Дії не відображаються дані про вакцинацію проти COVID-19?

Переконайтеся, що використовуєте останню версію застосунку «Дія». Якщо ні — оновіть його.

Не допомогло? Звертайтеся до служби підтримки додатку. За посиланням <https://bit.ly/3HNDFze> можна знайти інформацію про найпоширеніші проблеми з генеруванням сертифікатів у Дії та алгоритми їх усунення.

Варто пам'ятати, що інформація про щеплення може бути некоректно внесена до Електронної системи охорони здоров'я. Це може бути причиною, що вищезазначені дії не допомогли згенерувати сертифікат. Щоб це виправити, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або до лікаря, який провів вакцинацію і вніс ваші дані в цю систему. Він має перевірити правильність внесених у реєстр даних.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Реакція на вакцину — це нормально. У вас може піднятися температура, боліти голова, відчуватися слабкість. Це ознака того, що ваш організм формує імунний захист. Зазвичай реакція на вакцину зникає за кілька днів. Симптоми COVID-19 теж включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше та можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та/або серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб.

Найкращим шляхом визначити, чи дійсно у вас COVID-19, є тестування.

Захиститися від важкого перебігу хвороби та смерті внаслідок коронавірусу допомагає лише вакцинація!

Симптоми COVID-19 та реакція на вакцину: спільне та відмінне		
Симптоми та прояви	COVID-19	Реакція на вакцину
Тривають кілька днів	✓	✓
Можуть тривати кілька тижнів або ж місяців	✓	
Втома	✓	✓
Підвищення температури	✓	✓
Головний біль	✓	✓
Кашель	✓	
Задихка	✓	
Біль у горлі	✓	✓
Втрата/спотворення запаху або/і смаку	✓	
Труднощі із концентрацією уваги	✓	
Посилення симптомів після фізичної або ментальної активності	✓	

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Які дані після щеплення бустерною дозою мають бути в ЕСОЗ, щоб згенерувався COVID-сертифікат

Частина питань із завантаженням COVID-сертифікатів пов'язана з невірно внесеними даними про щеплення в електронну систему охорони здоров'я. Це зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

«Ми бачимо деякі труднощі, пов'язані з тим, як вносяться дані. Попри те, що після старту вакцинальної кампанії з бустерного щеплення ми розробили інструкції для медичних працівників, які працюють з системою, та надіслали в усі заклади охорони здоров'я. Однак, можливо, не усім закладам ця інформація надійшла або не всі лікарі з нею встигли ознайомитися», — заявила заступниця міністра.

Марія Карчевич нагадала, що для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно, щоб в ЕСОЗ були коректно внесені вірно такі дані:

кількість і порядковий номер вакцини зазначається: «1/1»

причина вакцинації: «щеплення за станом здоров'я (планово)»

етап вакцинації: «бустерна доза»

Також нагадуємо, що на сайті Академії НСЗУ є розроблений новий навчальний матеріал, присвячений внесенню даних після щеплення бустерною дозою.

Насамкінець, заступниця міністра зауважила, що пацієнтам також важливо знати цю інформацію, аби разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Хвилюєтесь щодо вакцинації після операції на серце? Вагаєтесь, чи потрібно вакцинуватися, якщо перехворіли на COVID-19 і маєте високий рівень антитіл? Не знаєте, чи варто вакцинуватися при цукровому діабеті?

Міністерство охорони здоров'я України спільно з науковим проектом INSCIENCE відповідають на найчастіші запитання та побоювання щодо вакцинації.

Не вагайтеся та не ризикуйте своїм життям — вакцинуються! Адреси та контакти центрів/пунктів вакцинації: <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

НЕЩОДАВНО Я ПЕРЕНЕСЛА ОПЕРАЦІЮ НА СЕРЦІ. СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД КОВІДУ? ЯКОЮ ВАКЦИНОЮ НАЙКРАЩЕ ЦЕ ЗРОБИТИ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Люди із серцево-судинними захворюваннями, в тому числі ті, хто переніс операції, – група ризику для коронавірусної хвороби. Тому вам слід щепитися якнайшвидше будь-якою схваленою в Україні вакциною.

Відомство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України, МОЗ України, Національна служба охорони України, INSCIENCE, Українська асоціація діабетологів, РАЗОМ

ЧИ ПОТРІБНО ВАКЦИНУВАТИСЯ, ЯКЩО Я І ТАК МАЮ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ АНТИТІЛ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Якщо ви перенесли COVID-19, незважаючи на рівень антитіл, вам все одно рекомендовано зробити щеплення через 28 днів після одужання. Люди, які перехворіли та вакцинувалися, мають вдвічі нижчі шанси заразитися знову.

Відомство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України, МОЗ України, Національна служба охорони України, INSCIENCE, Українська асоціація діабетологів, РАЗОМ

ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ЦУКРОВИМУ ДІАБЕТИ ДРУГОГО ТИПУ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Так, ця хвороба може призвести до ускладнень в разі інфікування COVID-19, тому люди з цукровим діабетом другого типу мають вакцинуватися першочергово.

Відомство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України, МОЗ України, Національна служба охорони України, INSCIENCE, Українська асоціація діабетологів, РАЗОМ

СКІЛЬКИ "ДІЄ" ВАКЦИНА? ЧЕРЕЗ СКІЛЬКИ ПОТРІБНА РЕВАКЦИНАЦІЯ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Ефективність двох доз вакцини проти симптоматичної хвороби з часом знижується. Третя, так звана бустерна доза, повертає високу ефективність і дає високий захист від госпіталізації. МОЗ рекомендує бустер через 6-9 місяців.

Відомство охорони здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України, МОЗ України, Національна служба охорони України, INSCIENCE, Українська асоціація діабетологів, РАЗОМ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Доступні в Україні вакцини від COVID-19 пройшли всі 3 етапи клінічних випробувань

Усі доступні в Україні вакцини проти COVID-19 – CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca – завершили всі 3 етапи клінічних випробувань і показали свою ефективність та безпечність.

Ознайомитися з висновками та протоколами клінічних випробувань кожної з цих чотирьох вакцин можна на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я за посиланням – https://bit.ly/WHO_C19_vaccines

Нагадаємо, що клінічні дослідження вакцин зазвичай проводять в три фази:

Фаза I – введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність.

Фаза II – введення вакцини сотням добровольців для подальшої оцінки її безпечності та здатності генерувати імунну реакцію.

Фаза III – введення вакцини тисячам добровольців, яких порівнюють із такою ж групою людей, які не отримали вакцину, щоб визначити ефективність препарату і вивчити безпеку для більшої групи людей.

Раніше цей процес був послідовним, тому й потребував багато років. Зараз, з урахуванням гострої потреби у вакцинах проти COVID-19, методи розроблення вакцин змінюються: деякі етапи наукових досліджень і розроблення здійснюють паралельно, але водночас дотримуються строгих клінічних стандартів і вимог безпеки. Дослідження при цьому не стають менш ретельними.

Антиковідні вакцини вдалося розробити менше ніж за рік завдяки роботі численних вчених з усього світу, неймовірній грошовій підтримці та великій кількості добровольців, які згодні взяти участь в клінічних дослідженнях.

Пандемія COVID-19 показала, що об'єднавши зусилля, людство може зробити те, що раніше здавалося неможливим, - швидко створити ефективні та якісні вакцини, які кожного дня рятують тисячі життів! Зробіть свій внесок у боротьбу з COVID-19 - вакцинуються!

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: У Дія не підтягується COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою? Натомість зменшився термін дії сертифіката про два попередні щеплення? Що робити?

Отримали ваші питання стосовно COVID-сертифіката в Дії для щеплених бустерною дозою та відповідаємо, що робити, якщо:

новий COVID-сертифікат не з'явився у Дії;

документ не підтягується, навіть якщо перезамовити сертифікат;

після оновлення запиту в застосунку отримали два сертифікати, один з яких зі зменшеним терміном дії.

Нагадаємо, щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку «Дія». Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19.


The image shows two screenshots of the 'Dія' app interface, both titled 'Відповіді МОЗ про covid-сертифікати' (Answers of the Ministry of Health regarding COVID certificates). The top left corner of each screen features the Ministry of Health of Ukraine logo and the text 'COVID-19'. The bottom right corner of each screen shows a page number (1/3 and 2/3 respectively).

Скріншот 1 (ліворуч):

- Question: "Я вакцинувалась три тижні тому, але інформація досі не оновилася." (I was vaccinated three weeks ago, but the information is still not updated.)
- Answer: "COVID-сертифікат про бустер не оновлюється автоматично. Для його генерації потрібно в Дії створити та надіслати (у вкладці «Послуги») запит на отримання нового COVID-сертифіката. За кілька секунд у вкладці «Документи» з'явиться новий цифровий документ." (The COVID certificate for the booster is not updated automatically. To generate it, you need to create and send (in the 'Services' tab) a request for a new COVID certificate. Within a few seconds, a new digital document will appear in the 'Documents' tab.)

Скріншот 2 (праворуч):

- Question: "Бустер не «підтягується» навіть, якщо перезамовляти сертифікати. Є тільки сертифікат про перші дві дози." (The booster is not 'pulled up' even if I re-order certificates. There is only a certificate for the first two doses.)
- Answer: "Є ймовірність, що під час внесення даних про ваше щеплення була допущена помилка. Щоб виправити її, зверніться, будь ласка, до лікаря, який робив вам щеплення від COVID-19, та перевірте разом із ним, чи правильно внесені дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я, а саме для бустера: ревакцинація, 1-ша доза з 1-ої, причина вакцинації: "щеплення за станом здоров'я (планово)". (There is a possibility that a mistake was made when entering your vaccination data. To correct it, please contact the doctor who vaccinated you against COVID-19 and check together whether the vaccination data was entered correctly into the electronic health system, specifically for the booster: revaccination, 1st dose from the 1st, reason for vaccination: "vaccination due to health status (planned)".)



Міністерство цифрової трансформації України повідомляє: COVID-сертифікат про бустерну дозу доступний у застосунку Дія

Відсьогодні в застосунку Дія українці можуть згенерувати COVID-сертифікат про бустерну дозу.

Бустерна доза відображається в міжнародному сертифікаті. Після отримання бустерної дози в Дії треба заново згенерувати свої сертифікати. Після цього вони оновляться. Буде відображена «третя доза» вакцини, а також змінений строк дії сертифіката на 270 днів.

«Алгоритм генерування залишився без змін: у застосунку вибираєте розділ Послуги, пункт COVID-сертифікати та документ, який вам необхідний. Лише за кілька кліків та кілька хвилин ви отримуватимете оновлений сертифікат. Без поїздки, довгого очікування та контактів з людьми», — зазначив Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, що в Дії вже згенеровано більше десяти мільйонів «зелених» COVID-сертифікатів. Усю інформацію про них та відповіді на найпоширеніші питання можна знайти на спеціальному лендингу.

Проект реалізований Мінцифри спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Алгоритм дій у разі отримання позитивного тесту на COVID-19

Залишайтеся вдома та обмежте контакти з іншими людьми

Доречно також повідомити людей, з якими ви напередодні мали фізичний контакт, про позитивний результат тестування. До прикладу, працюєте у великому колективі. Це потрібно, щоб унеможливити подальшу передачу вірусу.

Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем та дотримуйтесь його інструкцій

Національна служба здоров'я (тегнути) вже детально пояснювала, як можна бути на зв'язку зі своїм сімейним лікарем <https://cutt.ly/II6XWrv>

Якщо йдете до лікаря на прийом, то обов'язково використовуйте засоби індивідуального захисту, уникайте великих скупчень людей та тримайте дистанцію. Узгодьте із лікарем час прийому, щоб не чекати в черзі та не поширювати COVID-19.

Чесно розповідайте лікарю про свої симптоми. Говоріть правду, не варто придумувати «додаткових» симптомів та станів, адже на основі обстеження лікар ухвалює рішення про спосіб лікування. Якщо ж не маєте жодних симптомів, так і скажіть. Бувають випадки, коли хвороба протікає безсимптомно або в легкій формі.

Викликайте «швидку» лише за необхідності невідкладної допомоги

Зараз в Україні на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Важливо, що рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження. Телефонувати на 103 варто за наявності наступних симптомів та станів, що виникають у пацієнтів із COVID-19:

- біль у грудній клітці;
 - важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
 - сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр;
 - порушення свідомості;
 - інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
- Пам'ятайте, що COVID-19 швидко поширюється, тому не наражайте інших на небезпеку інфікування.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Чим відрізняється бустер та додаткова доза?

Бустер – для людей, які отримали базовий курс щеплення 6-9 місяців тому і яким необхідно поновити захист від COVID-19. Додаткова доза – для людей, у яких ослаблений імунітет через важкі хвороби. Її роблять через 28 днів – 3 місяці після основного курсу щеплень.

Бустер подовжує дію COVID-сертифікату, а додаткова доза – ні. Ще більше відмінностей – в інфографіці.

Вакцинація рятує життя. Захистіть себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19. Запишіться на вакцинацію!

Бустерна доза	Додаткова доза
 <p>Для всіх, хто має базовий курс щеплення, від 18 років</p>	 <p>Тільки для людей із ослабленим імунітетом (внаслідок важких хвороб)</p>
 <p>Для посилення імунітету, що згасає з часом</p>	 <p>Для посилення захисту в людей, у яких міг не сформуватися належний імунітет після 2 доз через хвороби</p>
 <p>Щонайменше через 180 днів після 2 дози* Найкраще: до 270 днів після 2 дози</p>	 <p>Найкраще: 28–90 днів після 2 дози*</p>
 <p>COVID-сертифікат: генерується новий строком на 270 днів з дати введення бустерної дози</p>	 <p>COVID-сертифікат: лишається дійсний на 270 днів з дати введення 2 дози*</p>

* для дводозних вакцин

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через 3 місяці після додаткової (оптимальний термін введення від 3 до 6 місяців).



Вакцинація від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Чи варто вакцинуватися, якщо проходите діаліз? Чи дозволено вакцинуватися при остеохондрозі?

МОЗ спільно з INSCIENCE підготували щотижневі відповіді на найпопулярніші запитання щодо вакцинації.

Не вагайтеся, вакцинуються та захистіть себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті! <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗІ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Так, людям з остеохондрозом важливо вакцинуватися, щоб захистити себе від COVID-19. Вони ризикують отримати важкий перебіг хвороби.

У МЕНЕ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ, ПРИЙМАЮ МЕТОПРИКАТ І МЕТИПРЕД. ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Ревматоїдний артрит та прийом цих препаратів не протипоказання до вакцинації. Проте лікування може зменшити ефективність вакцини. Таким пацієнтам рекомендована додаткова доза.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ БУСТЕРНУ ДОЗУ ВАКЦИНИ ВІД COVID-19 В УКРАЇНІ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Бустерну дозу можуть отримати всі люди старші 18 років через 6 місяців після того, як вони щепилися 2 дозами будь-якої схваленої в Україні вакцини від COVID-19 або 1 дозою вакцини Johnson.

Я ЗАРАЗ ПРОХОДЖУ ДІАЛІЗ. ХОЧУ ВАКЦИНУВАТИСЯ, АЛЕ ЛІКАР РЕКОМЕНДУЄ ВІДКЛАСТИ. ЩО РОБИТИ У ЦЬОЇ СИТУАЦІЇ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Люди на діалізі ризикують дуже важко перенести COVID-19, їм показана вакцинація. Вакцини для них є безпечними.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Чи можна вакцинуватися при варикозі? Чи рекомендують щеплення лікарі при прийомі протитуберкульозних препаратів? Кому рекомендована додаткова доза вакцини від COVID-19?

Спільно з проектом INSCIENCE відповідаємо на найчастіші запитання щодо вакцинації.

Не вагайтеся та не ризикуйте здоров'ям - вакцинуються і захистіть себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті! <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ВАРИКОЗНОМУ РОЗШИРЕННІ ВЕН?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Можна. Будь-якою вакциною із наявних в Україні. Як і інші серцево-судинні хвороби, варикозне розширення вен є показанням до вакцинації, адже може серйозно ускладнити перебіг COVID-19.

Я ЩЕПЛЕНИЙ ВІД COVID-19 ДВОМА ДОЗАМИ ТА МАВ КОНТАКТ ІЗ ХВОРОЮ. ЧИ ПОТРІБНА МЕНІ САМОІЗОЛЯЦІЯ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Щеплена людина може захворіти і заразити інших, хоч і з меншою ймовірністю, ніж нещеплена. Тому, якщо ви турбуєтеся про власну безпеку і безпеку оточуючих, самоізоляція потрібна. Є альтернатива – здати ПЛР-тест.

КОМУ ПОТРІБНА ДОДАТКОВА ДОЗА ВАКЦИНИ ВІД COVID-19?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Люди з раком крові, ВІЛ, після хіміотерапії, трансплантації органів, гормональної терапії, у яких міг не сформуватися імунний захист після 2 доз вакцини проти COVID-19, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28-90 днів після другої.

ЧИ МОЖНА ВАКЦИНУВАТИСЯ ПРИ ПРИЙОМІ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ?

КЛУБ АМБАСАДОРІВ ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ'Я 60+

Так. Туберкульоз може дати серйозні ускладнення при зараженні людини коронавірусом. Протитуберкульозне лікування не впливає на необхідність вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Маєте супутні хвороби та хвилюєтесь щодо вакцинації від COVID-19? Зібрали для вас відповіді на питання щодо вагітності, а також, хвороб, які можуть призвести до важкого перебігу COVID-19, госпіталізації чи смерті.

Розкажіть близьким людям літнього віку про загрози COVID-19 та вакцинацію як єдиний спосіб запобігти цьому. Та допоможіть їм записатись на щеплення <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: З чого складаються вакцини проти COVID-19? Детально про склад вакцин у наших інфографіках.

Усі компоненти вакцин безпечні для вашого здоров'я, а деякі з них навіть використовуються у косметології чи харчуванні.

Вивчайте лише достовірний склад вакцин та не дайте ввести себе в оману різним міфам. Адже склад вакцин публічний і зазначається кожним виробником.

Вакцинуються та захистіть себе! <https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

3 чого складається вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:

- ▶ **L-гістидин**, або **L-гістидин гідрохлорид моногідрат** – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі.
- ▶ **динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA)** – використовується для стабілізації вакцини
- ▶ **магнію хлорид** – також є стабілізатором вакцини
- ▶ **етанол** – стабілізує активний інгредієнт вакцини
- ▶ **полісорбат 80** – емульгатор, який зв'язує складники вакцини
- ▶ **натрію хлорид** – є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини
- ▶ **сахароза** – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину
- ▶ **вода для ін'єкцій**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



3 чого складається вакцина Moderna (mRNA-1273/Spikevax)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:

- ▶ **Ліпіди (жири)**
Група речовин PEG2000-DMG (поліетиленгліколь – широко використовується в косметології, наприклад в зубних пастах та кремах); SM-102; DSPC та холестерол (не тваринного походження).
Допомогають мРНК-молекулі проникнути в клітини
- ▶ **Солі, цукор, кислота та стабілізатори кислоти**
Ацетат натрію, цукроза, триметамол, триметамолу гідрохлорид, оцтова кислота (основний інгредієнт звичайного столового оцту).
Допомогають гарантувати стабільність вакцини при її зберіганні та транспортуванні.
- ▶ **Вода для ін'єкцій**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



3 чого складається вакцина Pfizer-BioNTech (Comirnaty)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мРНК – молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:

- ▶ **ALC-0315, ALC-0159 і холестерол** – ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини
- ▶ **DSPC** – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію
- ▶ **дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію** – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла
- ▶ **натрію хлорид і калію хлорид** – є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини
- ▶ **сахароза** – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину
- ▶ **вода для ін'єкцій**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



3 чого складається вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac)



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

інактивовані вірус SARS-CoV-2

ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ:

- ▶ **гідроокис алюмінію** – пришвидшує та підсилює дію активного компонента
- ▶ **гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат** – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла
- ▶ **натрію хлорид** – є розчинником і корегує сольовий баланс вакцини

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19

В Україні змінили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19, згідно з якими вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech). Крім того, після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2976 від 31 грудня 2021 року.

Згідно з ним, можливі наступні схеми використання різних вакцин:

Перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)

Перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)


Перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Інтервал між введеннями для всіх схем – 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Також НТГЕІ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac/Sinovac, а потім завагітніли, використати для другої дози вакцину на іншій платформі. Перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna. Мінімальний інтервал між дозами - 28 днів.

Як можна комбінувати вакцини від COVID-19?



Міністерство охорони здоров'я України повідомляє: Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу у громадські заклади?

Процедура проведення тестування може бути проведена із порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувались для тесту немає.

Результати такого тестування не є 100% гарантованими, зокрема і через те, що процедура може бути проведена із порушенням.

Водночас, такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У випадку позитивного результату необхідно звернутись до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.

Більше про різницю тестів на COVID-19 читайте за посиланням <https://cutt.ly/0UiiEs1>

Міністерство охорони здоров'я інформує: громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово щепитимуть людей віком 65 років і старше

Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Як громадянам України з тимчасово окупованих територій записатися на щеплення проти COVID-19

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя і належать до пріоритетних груп (першочергово люди віком 65+), **можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей.**

- 1 Зателефонуйте до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19**
- 2 Повідомте, з якого ви населеного пункту** (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), та ваші дані.
- 3 Оберіть зручний пункт щеплення.**
Перелік: bit.ly/PunktyVac
- 4 Оператор запише вас на щеплення та надішле вам запрошення** (СМС чи електронний лист) з унікальним ідентифікатором.
- 5 У визначений день ви перетинаєте лінію розмежування/адмінмежу, надаєте на КПВВ унікальний ідентифікатор та робите щеплення в узгодженому пункті.**
- 6 Для запису на отримання 2-ї дози вакцини знову зателефонуйте до контакт-центру.**

ВАЖЛИВО! Громадяни, які мають унікальний ідентифікатор для щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію на контрольованій урядом України території.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19 vaccination.covid19.gov.ua

  **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

В Міністерстві охорони здоров'я розповіли як надавачам медичних послуг розпочати вакцинувати громадян від COVID-19.

Як надавачам медпослуг розпочати вакцинувати громадян від COVID-19?

Комунальні та приватні надавачі медпослуг* можуть утворити мобільну бригаду чи пункт щеплення проти COVID-19. Для цього:



Надавачі медпослуг звертаються з офіційним запитом у довільній формі до підрозділу з охорони здоров'я обласної (ОДА) або Київської міської державних адміністрацій (КМДА)



Необхідно вказати:

- осіб, відповідальних за запис на вакцинацію та облік залишків вакцин
- актуальні телефони реєстратур

Підрозділи розглядають заявку



Якщо рішення позитивне, ОДА чи КМДА просить МОЗ включити цього надавача до переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації від COVID-19



Якщо негативне, надавач може напругу звернутись до МОЗ, яке проведе додаткові консультації за участі надавача медпослуги та відповідного підрозділу



1. Підрозділи подають списки надавачів послуг до МОЗ щомісячно у період від 25-го до 30-го числа



МОЗ верифікує дані та затверджує оновлений перелік надавачів медпослуг, залучених до вакцинації від COVID-19

Надавачі медичних послуг – це заклади охорони здоров'я усіх форм власності та фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на медичну практику та підключені до електронної системи охорони здоров'я.



Додатково на vaccination.covid19.gov.ua | 0 800 60 20 19

Як відбувається запис в чергу на щеплення проти COVID-19?

якщо ви є:



▶ працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери



▶ працівником чи мешканцем інтернату, будинку для літніх людей



▶ працівником структури державної безпеки, як-от Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба й Служба безпеки



▶ військовослужбовцем

Вам не потрібно записуватись в чергу. Ваш керівник інформує вас про можливість та дати щеплення.

ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ — Ви можете записатись до списку очікування через:

Портал «Дія»



- ▶ Зайдіть на <https://diia.gov.ua>
- ▶ Авторизуйтеся за допомогою КЕП (електронного ключа) чи BankID
- ▶ Оберіть розділ «Запис до листа очікування вакцинації проти COVID-19»
- ▶ Зазначте сферу діяльності
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Мобільний додаток «Дія»



- ▶ Завантажте додаток «Дія 2.0» <https://go.diia.app>
- ▶ Авторизуйтеся через Приват24, Monobank, BankID НБУ
- ▶ Зайдіть у розділ «Послуги»
- ▶ Оберіть «Запис до листа очікування вакцинації проти COVID-19»
- ▶ Зазначте сферу діяльності
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Перевірте свій номер телефону
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Гарячу лінію МОЗ



- ▶ Зателефонуйте на номер 0 800 60 20 19
- ▶ Надайте оператору свої дані
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Гаряча лінія: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



Алгоритм дій, як потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-19:

Як зареєструватися через портал Дія?

1. Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, зайдіть на портал Дія <https://diia.gov.ua> за допомогою КЕП чи BankID.
2. Перейдіть у розділ «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19».
3. Зазначте сферу діяльності.

4. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.
5. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як отримати послугу через застосунок Дія?

Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте та авторизуйтеся в мобільному застосунку Дія 2.0. Завантажити його можна за посиланням: <https://go.diiia.app>. У застосунку можна авторизуватися через Приват24, Монобанк, або BankID НБУ. Або оновіть застосунок Дія до останньої версії в маркетах, щоб послуга була доступною.

Зайдіть у розділ Послуги та оберіть «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19».

Зазначте сферу діяльності.

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Перевірте свій номер телефону.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ?

Зателефонуйте за номером 0 800 60 20 19.

Зазначте оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер паспорта).

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися.

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє: люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції.

Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що для їхнього щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.

Разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними.

Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому НТГЕІ розробив такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України.

Вакцинація проти COVID-19 осіб з онкологією

Терапія	Коли можна щепитися
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин: <ul style="list-style-type: none">• Алогенна трансплантація• Аутогенна трансплантація• Клітинна терапія (наприклад, CAR T-cell)	Через \geq 3 місяці
ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ	
Інтенсивна цитотоксична хімієтерапія	Після відновлення абсолютної кількості нейтрофілів
Порушення функції кісткового мозку внаслідок хвороби та/або терапії	Будь-коли
Тривала підтримуюча терапія	Будь-коли
СОЛІДНІ ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ	
Цитотоксична хімієтерапія	Будь-коли
Терапія таргетними препаратами	Будь-коли
Імунотерапія	Будь-коли
Променева терапія	Будь-коли
Хірургічне втручання	за 48 годин до або через 2 тижні після

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міністерстві охорони здоров'я інформує: чи можна робити щеплення проти COVID-19 одночасно з іншими?

Національна технічна група експертів з імунізації рекомендує проводити планову вакцинацію проти інших хвороб з інтервалом у 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів.

Вакцинацію проти COVID-19 можна провести через 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антиковідної вакцини зараховуються.

Чи можна робити щеплення проти COVID-19 одночасно з іншими?

Бажано проводити **планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19**; у разі необхідності цей термін може бути скорочений до 14 днів.

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена через 14 днів після отримання щеплення проти інших інфекційних хвороб.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

В Міністерстві охорони здоров'я надали рекомендації щодо інтервалів між 1 та 2 щепленням проти COVID-19

Друга доза вакцин проти COVID-19 має бути чітко день в день? Чи можливо зробити друге щеплення раніше чи пізніше?

Бажано зробити щеплення другою дозою вакцини **Comirnaty/Pfizer** через 21–28 днів, **вакциною CoronaVac/Sinovac** через 28 днів, **AstraZeneca (Covishield/SKBio)** через 84 дні після отримання першої дози.

Якщо вакцинуватися другою дозою в зазначену дату не вдалося, то слід зробити це за першої нагоди. На цей момент не визначений кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

У разі непереборних обставин введення другою дозою можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу зазначено «вікно», в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози.

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

Але у МОЗ України наголошують, вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Міністерство охорони здоров'я інформує, якщо ви вакцинувались проти COVID-19, здали тест на антитіла, але маєте негативні результати, не хвилюйтеся.

По-перше, тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані. Лабораторії роблять їх по-різному, різними тест-системами та на різному обладнанні. Тому вони часто дають неточні результати.

По-друге, антитіла не єдина ланка захисту від COVID-19. Крім антитіл існує ще клітинний імунітет, який теж виробляється внаслідок вакцинації.

Я провакцинувався/-лась, але маю негативні результати аналізів на антитіла до спайкового білка? Що це означає?

У кожного тесту на визначення рівня антитіл є особливості. Різні лабораторії можуть застосовувати різні методи дослідження та, відповідно, одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тобто **тест-системи для визначення антитіл наразі не стандартизовані. Тому Національна технічна група експертів з питань імунізації не рекомендує визначати рівень антитіл ні до, ні після вакцинації.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua

  **МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ**

В МОЗ нагадують що робити у разі виявлення симптомів COVID-19.

В Україні визначений чіткий алгоритм дій у разі появи симптомів COVID-19. Найперше необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Головне: жоден стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в поліклініку та стояти там у чергах.

Міністерство охорони здоров'я інформує, як діяти, щоб зробити другу дозу вакцини проти COVID-19, якщо вас не записали або не телефонують.



Для вакцинації 2-ю дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення.



Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах



Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і 2-ге щеплення

Усі, хто отримав 1-шу дозу вакцини, гарантовано отримають 2-гу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні.

Записи про щеплення зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам. Тому, якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.

Якщо вам відмовили у щепленні – звертайтеся до контакт-центру МОЗ за телефоном 0 800 60 12 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Що робити, якщо Вас не записали на отримання другої дози вакцини під час першого щеплення/або не запрошують телефонним дзвінком?

Ближче до дати другого щеплення можна звернутись:

- 1** Якщо вас вакцинували в **пункті щеплення** → до того самого пункту щеплення або ж, у випадку зміни локації, до найближчого. Також можна звернутись до сімейного лікаря
- 2** Якщо вакцинували в **центрі масової вакцинації** → до того самого центру вакцинації, або у випадку зміни локації, до найближчого
- 3** Якщо вас вакцинували організовано **мобільними бригадами** → до роботодавця

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Як вакцинуватись другою дозою людині, яка першу отримала разом з організованим колективом, а потім змінила роботу?

Такий же алгоритм дій людей, які пропустили отримання другої дози вакцини разом зі своїм колективом, а в колективі не набирається достатньо людей для другого приїзду мобільної бригади.

Якщо в області змінився регіональний координатор, а роботодавець не має його контакту, йому потрібно звернутись до департаменту охорони здоров'я обласної чи Київської міської держадміністрацій. Дивіться в інфографіці:

Як отримати другу дозу у випадку зміни місця роботи?

Звернутись до колишнього роботодавця
та вакцинуватись разом із попереднім колективом

Або ж вакцинуватись з іншим колективом, який має отримувати другу дозу
(за умови, що перша доза вакцини та ж, що у цього колективу)

Якщо людина не може вакцинуватись з попереднім колективом та знайти інший, їй потрібно звернутися до контакт-центру МОЗ
0 800 60 12 19

vaccination.covid19.gov.ua

Вакцинація від COVID-19

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров'я інформує: записи про щеплення проти COVID-19 зберігаються на рівні центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я та з дозволу пацієнта доступні відповідним медичним працівникам.

Тому якщо є запис про перше щеплення, вас мають записати на друге через відповідний проміжок часу.

Що робити, якщо інформації про отримання вами першої дози вакцини проти COVID-19 немає в електронній системі охорони здоров'я?

Дивіться в інфографіці.

Якщо інформації про вакцинацію людини від COVID-19 немає в електронній системі охорони здоров'я

Що робити та як підтвердити отримання 1-ї дози?

У випадку якщо є паперова довідка про введення 1-ї дози вакцини

звернутись до сімейного лікаря або ж в медичний заклад, де проводилась вакцинація

Якщо довідки немає

телефонувати в контакт-центр медичної інформаційної системи, через яку вносились дані, чи залишати звернення в контакт-центрі МОЗ

Що робити, якщо дані в електронну систему охорони здоров'я внесли з помилкою?

Попросити медичного працівника, який буде вводити 2-гу дозу вакцини виправити помилку, яка була допущена у внесенні інформації під час введення 1-ї дози

Звернутись до сімейного лікаря та виправити помилку в електронній системі

vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація від COVID-19



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров'я інформує: якщо ви отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 за кордоном, ви можете отримати другу дозу в Україні. Як це зробити?

Крок 1. Зверніться до сімейного лікаря, щоб він вніс дані про отримання першої дози в електронну систему охорони здоров'я. Для цього необхідно мати офіційний документ, який засвідчує дані про проведену вакцинацію першою дозою за кордоном (назва, дата, серія, місце проведення, завірений тим закладом чи лікарем, який проводив) та його переклад українською в довільній формі.

Крок 2. Зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, де доступна необхідна вам вакцина, у визначений термін після першої дози (AstraZeneca - 12 тижнів, Comirnaty/Pfizer - 21-28 днів, CoronaVac/Sinovac - 14-28 днів, Moderna - 28 днів).

Крок 3. Отримайте другу дозу вакцини від COVID-19.

Якщо у вас є запитання чи вам відмовили в отриманні другої дози, будь ласка, зверніться до контакт-центру 0 800 60 20 19.

**Людина отримала
1-шу дозу за кордоном
і підійшов час 2-ї дози.
Чи може вона
вакцинуватись в Україні?**

Так, може

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров'я дає відповіді на найпоширеніші питання про щеплення проти COVID-19 та рутинну вакцинацію

**Чи можна робити
щеплення проти COVID-19
одночасно з іншими
плановими щепленнями?**

Ні, не можна. В Україні вакцинацію проти COVID-19 не роблять в один день з іншими плановими щепленнями.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Зробили вакцинацію
від COVID-19.**

**Коли можна робити інші,
планові щеплення?**

**Через 14 днів після
другої дози вакцини
проти COVID-19.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

**Провели щеплення
від іншої інфекційної
хвороби.**

**Коли тепер можна
вакцинуватися
від COVID-19?**

Через 14 днів.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Зробили щеплення проти COVID-19, але раптово виникла потреба в екстреній вакцинації від іншої хвороби, приміром від сказу.

Чи можна її робити і коли?

Жодних інтервалів витримувати не потрібно. Необхідна екстрена вакцинація – робіть.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Ввели вакцини від COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 14 днів. Чи спрацюють вакцини?

Так, спрацюють. Введені дози зараховують. Вводити додаткові дози не потрібно.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров'я інформує: після вакцинації від COVID-19 можуть виникати різні реакції, і це нормально. Усі реакції, які з'являються після щеплення, в медичних колах називають «несприятливі події після імунізації» або «НППІ».

Детальніше про моніторинг та реагування на НППІ, розслідування та класифікацію в інформаційних матеріалах:

Моніторинг та реагування на НППІ



Моніторинг та реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) регулюється Наказом МОЗ №898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду» та Дорожньою картою з вакцинації проти COVID-19.



Відповідальні структури

За збір та аналіз інформації про надзвичайні події після імунізації **відповідає ДП «Державний експертний центр МОЗ України».**

Також окремий нагляд за НППІ проводять **виробники вакцин.**

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



НППІ – несприятливі події після імунізації

Повідомлення про НППІ



Медичні працівники, до яких звернулись пацієнти зі скаргами на свій стан здоров'я протягом 30 днів після щеплення, **мають повідомити про це Державний експертний центр МОЗ України** через автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду (АІСФ) aisf.dec.gov.ua



Повідомлення про підозру на НППІ має бути надане **протягом 48 годин з моменту його виявлення**.



Інформацію **про погіршення самопочуття** після вакцинації за тим самим посиланням (aisf.dec.gov.ua) **може надсилати і сам пацієнт**.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

НППІ – несприятливі події після імунізації

Про які випадки НППІ треба обов'язково повідомляти



Обов'язково потрібно повідомляти про **всі випадки серйозного НППІ, зокрема про важкі стани та летальні випадки, які сталися протягом 30 днів після вакцинації** (незалежно від того, чи це перша, чи друга доза вакцини).

Усі серйозні випадки ретельно розслідуються, незалежно від їхньої причини.

Наприклад, якщо людина померла в ДТП, повідомлення про НППІ все одно подається.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

НППІ – несприятливі події після імунізації

Розслідування НППІ



Розслідування випадків серйозних НППІ в першу чергу проводиться **регіональною групою оперативного реагування**. Такі групи створені у кожному структурному підрозділі з питань охорони здоров'я в усіх регіонах України.



В особливо складних випадках до розслідування залучають **центральну групу оперативного реагування при МОЗ України**.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація
від COVID-19



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

НППІ – несприятливі події після імунізації

Регіональна та центральна група оперативного реагування



У регіональну комісію входять: епідеміологи, інфекціоністи, неврологи, алергологи, імунологи, анестезіологи, педіатри, терапевти, судмедексперти.

Голова комісії повинен мати спеціальність «терапія» або «педіатрія».



У центральну групу входять фахівці різних клінічних спеціальностей, яких залучає МОЗ України.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація
від COVID-19



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

НППІ – несприятливі події після імунізації

Розслідування НППІ



Під час розслідування експерти збирають та аналізують велику кількість інформації про випадок:

- ▶ інформацію про стан здоров'я та кількість людей, яких вакцинували цією ж вакциною, серією/партією, з цього ж флакону
- ▶ кількість щеплених за весь період, за день
- ▶ кількість щеплених у тому ж закладі
- ▶ детально вивчають медичні дані пацієнта
- ▶ аналізують фонові рівні захворюваності для різних вікових груп місцевого населення, що дає змогу порівняти частоту розвитку несприятливих подій серед щеплених та нещеплених осіб однієї вікової групи, які мешкають в одній місцевості
- ▶ аналізують повідомлення про аналогічні випадки, які були зареєстровані в Україні та світі, наукові дослідження

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



НППІ – несприятливі події після імунізації

Результати розслідування НППІ



За результатами розслідування регіональна група оперативного реагування встановлює, **чи є причинно-наслідковий зв'язок між серйозним НППІ та щепленням**. Якщо зв'язок підтверджується – визначають категорію випадку НППІ.

Доки розслідування оперативної групи не завершилось – є тільки підозра на НППІ.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



НППІ – несприятливі події після імунізації

Класифікація НППІ

- ▶ **Реакція пов'язана з властивостями вакцини:** НППІ пов'язана безпосередньо з властивістю вакцини, наприклад підвищення температури або алергічна реакція;
- ▶ **Реакція, пов'язана з порушеннями у виробництві вакцини:** НППІ виникла через дефекти у виробництві (за останні кілька десяти років такі випадки не були зафіксовані);
- ▶ **Реакція, пов'язана з програмною помилкою під час імунізації:** НППІ, спричинена неправильним використанням, призначенням або введенням вакцини, як-от недотримання температурних умов під час щеплення, введення не тієї вакцини, неправильної дози тощо;
- ▶ **Реакція, пов'язана зі страхом імунізації:** НППІ, спричинена психологічним стресом, зумовленим імунізацією, як-от запаморочення чи втрата свідомості безпосередньо після щеплення;
- ▶ **Випадкова подія, що співпала за часом:** НППІ, спричинена іншим фактором, крім перелічених вище, та має лише часовий зв'язок з імунізацією (наприклад захворювання на грип невдовзі після щеплення від COVID-19).

Контакт-центр: 0 800 60 20 19
vaccination.covid19.gov.ua



НППІ – несприятливі події після імунізації

Міністерство охорони здоров'я інформує: що робити при симптомах коронавірусу SARS-CoV-2.



ЩО РОБИТИ ПРИ СИМПТОМАХ COVID-19?

- 1** Звернутися до сімейного лікаря
 - 2** Сімейний лікар визначає, чи потрібна госпіталізація
 - 3** Якщо госпіталізація не потрібна - залишатися на самоізоляції
 - 4** Сімейний лікар викликає мобільну бригаду, яка візьме зразки для проведення тесту
 - 5** При температурі вище 38 та ускладненому диханні негайно телефонуйте 103
- !** Люди з симптомами COVID-19 мають залишатися вдома та виконувати настанови лікаря

Центр громадського здоров'я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, відразу після нічного сну.

Відповідні рекомендації розміщено на Фейсбук-сторінці ЦГЗ <https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater>

Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби для зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПЛР-ТЕСТУВАННЯ



ЗДАВАТИ ПЛР-ТЕСТ **НАЙКРАЩЕ ВРАНЦІ**, ОДРАЗУ ПІСЛЯ НІЧНОГО СНУ

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

ЗА 6 ГОДИН



вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки



використовувати препарати для розсмоктування

ЗА 3-4 ГОДИНИ



жувати гумку, цукерки



їсти, пити



чистити зуби, полоскати рот/горло



курити

www.phc.org.ua

Міністерство охорони здоров'я інформує: тестування критично важливе для запобігання і контролю поширення COVID-19. Вчасно виявлені хворі сьогодні - це менше інфікованих завтра, а відповідно і менше навантаження на лікарів та більше збережених життів. В Україні є можливість зробити ПЛР чи антиген-тест безкоштовно за направленням сімейного лікаря. І ми пояснюємо кому та чому не слід ігнорувати візит до профільного закладу чи лабораторії.

Тест на COVID-19 рекомендований для всіх з ознаками захворювання на ГРВІ: висока температура, кашель, слабкість, м'язовий та головний біль, подразнення горла. Тест також варто робити людям, які близько контактували із хворими на COVID-19 та могли інфікуватися. Варто пам'ятати, що кожен третій переносить хворобу безсимптомно, тому тестування допоможе запобігти додатковим випадкам поширення COVID-19.

Чому слід робити тест на COVID-19? Якщо ви інфікувалися, то вчасне виявлення хвороби захистить людей довкола: ваших рідних, знайомих, колег по роботі, із якими ви зазвичай контактуєте. Серед них можуть бути і люди з груп ризику, літні люди, для яких вірус украй небезпечний. Крім того, встановлений діагноз дозволить у разі ускладнень негайно розпочати лікування. А ПЛР-тест, який засвідчує, що ви перехворіли на COVID-19 не пізніше, ніж пів року тому, зараз дозволяє безперешкодно в'їжджати до частини країн.

Є два тести для виявлення активної інфекції COVID-19: ПЛР-тести, чутливість яких найвища на 7-14 день після зараження, та антигенні тести, які використовують на початку захворювання. Перевагою останніх є легкість виконання та швидкість — результат можна дізнатися через 15-30 хвилин. Але ПЛР-тести вважаються найбільш точним методом діагностики COVID-19 і саме їх використовують лікарі для підтвердження чи спростування діагнозу.

Як зробити безкоштовний тест на COVID-19? ПЛР-тест можуть зробити пацієнтам з вираженими симптомами ГРВІ, пневмонії або тяжкого гострого респіраторного синдрому. Людині

з підозрою на COVID-19 потрібно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, розповісти про симптоми, а вже він вирішить чи викликати мобільну бригаду чи направити на здавання тесту в поліклініку.

Вчасне тестування на COVID-19 допоможе захистити рідних та близьких і зменшить темпи поширення хвороби в країні. А вакцинація від коронавірусу SARS-CoV-2 робить нас ближчими до життя без пандемії.

В **МОЗ** наголошують при масковому режимі необхідно не лише правильно носити маски, але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.

Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав'язати його і по можливості дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у контейнер муніципальних відходів.

Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то треба додати ще 2 пакети, щільно їх зав'язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх теж можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів.



Міністерство оборони України повідомляє: станом 23 лютого 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє **2 629** осіб.

Всього за час пандемії одужало 47 361 особа, летальних випадків 114. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 435 осіб.

За минулу добу зареєстровано 120 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 239 093 особи отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 866 осіб. Бустерну дозу вакцини отримали 28 036 осіб.

Державна прикордонна служба України повідомляє: **У прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження**

Додаткові тимчасові режимні обмеження вводяться у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України, прилягають до морського узбережжя.

Перш за все такі заходи запроваджені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

Серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон. Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення

польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об'єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об'єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по березу чи льоду прикордонних водойм.

Варто наголосити, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. У зв'язку з цим, особам, які мають необхідність перебування, проведення певного роду робіт у прикордонних контрольованих районах, прикордонній смузі, рекомендуємо ознайомитися з чинними режимними обмеженнями на сайті Державної прикордонної служби України. Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту «Про відомство/структура» за посиланнями на відповідний прикордонний загін.

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: В Україні продовження тренду на спад захворюваності

За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 19%, а госпіталізацій на 17%.

Показник середньодобової смертності - 240 осіб на добу.

Зайнятість ковідних ліжок з киснем за тиждень зменшилась з 41% до 36%.

Кількість виписаних пацієнтів переважає над кількістю госпіталізованих на 18%.

Як зазначили у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи (KSE), розширення «червоної» зони у найближчі 2 тижні не очікується, а Рівненська область може вийти з «червоної» зони вже найближчими днями.

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Вплив соціальної діяльності на ступінь ризику захворювання COVID-19

Детальніше про це у нашій інфографіці

Ризики зараження COVID-19 за різних видів соціальної активності



Institute of Cognitive Modelling

коронавірус_інфо



Telegram-канал «Коронавірус у регіонах» повідомляє: Ізраїль дозволить в'їзд невакцинованим від COVID-19 туристам, але з двома негативними ПЛР-тестами

1 березня Ізраїль відкрив кордони як для вакцинованих, так і для нещеплених туристів за умови здачі двох негативних ПЛР-тестів - до вильоту і після прильоту в країну.

Про це повідомив директор департаменту Мінтуризму Ізраїлю.

«З 1 березня в'їзд в Ізраїль буде спрощено для туристів різного віку, незалежно від статусу їх вакцинації. Тепер для в'їзду потрібно буде здати два ПЛР-тести: один перед вильотом і ще один після прибуття в Ізраїль», - сказав він.

Telegram-канал «Коронавірус_інфо» повідомляє: Італія спрощує правила в'їзду

З 1 березня громадяни не з країн ЄС зможуть в'їхати в Італію лише з сертифікатом про повну вакцинацію від коронавірусу, довідкою про одужання або з негативним тестом.

При цьому, після перетину кордону не потрібно буде проходити обов'язковий п'ятиденний карантин.

Перед поїздкою обов'язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

З умовами в'їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.


Звернення до урядового контактного центру

Протягом 22 лютого 2022 року зареєстровано **500 звернень** з питань, пов'язаних з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



Урядовий контактний центр, 2022
Виконавець: Сорочинська Н.В.

Динаміка надходження дзвінків та надсилання на розгляд ОБВ звернень із вказаної тематики у лютому:



Працівники Центру у **386** випадках надали заявникам **консультаційну інформацію**. Більшість із них стосувалася програми «єПідтримка» (266), протиепідемічних заходів (51), оформлення документів про вакцинацію від COVID-19 (40), проведення вакцинації від COVID-19 (15). Заявники також цікавилися: порядком перетину державного кордону, заходами у комунальній сфері під час карантину, контактною інформацією.

На розгляд органів влади надіслано **114** звернень, які зареєстровані переважно із *м. Києва*, *Дніпропетровської*, *Донецької*, *Київської* та *Львівської* областей.

ЗВЕРНЕННЯ З ПИТАНЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСУ SARS-CoV-2, ЩО НАДІЙШЛИ НА УРЯДОВУ «ГАРЯЧУ ЛІНІЮ» 22 ЛЮТОГО 2022 РОКУ



Тематика звернень з актуальних питань, надісланих на розгляд

- 53 проблеми із наданням медичної допомоги
- 34 державна програма «ЄПідтримка»
- 13 скарги на не виплату заробітної плати, звільнення з роботи



Урядовий контактний центр, 2022 рік
Виконавець: Сорочинська Н.В.

Протягом 22 лютого 2022 року **збільшилася** кількість звернень з питань *оплати праці* та **зменшилася** – щодо *вакцинації від COVID-19*.

Найбільше звернень з пов'язаних із **коронавірусом та карантинном** питань надійшло із *м. Києва* (11), *Львівської* (13) та *Дніпропетровської* (19) областей. Заявники із усіх трьох регіонів зверталися щодо *державної підтримки під час карантину*, *вакцинації від COVID-19* та *надання медичної допомоги*. Жителі *Львівської* області також зверталися стосовно *оплати праці*.

УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР																				
Кількість та тематика питань зареєстрованих громадян щодо розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2, що надійшли на урядову гарячу лінію з регіонів України та тематика звернень до державних органів за 22 лютого 2022 року																				
Регіон, або територія питання	Кількість звернень, що зареєстровані	Кількість звернень, що надіслані на розгляд до державних органів	за тематикою										у тому числі							з питань COVID-19
			проблеми із наданням медичної допомоги	державна програма «ЄПідтримка»	скарги на не виплату заробітної плати, звільнення з роботи	проблеми із наданням медичної допомоги	державна програма «ЄПідтримка»	скарги на не виплату заробітної плати, звільнення з роботи	проблеми із наданням медичної допомоги	державна програма «ЄПідтримка»	скарги на не виплату заробітної плати, звільнення з роботи	проблеми із наданням медичної допомоги	державна програма «ЄПідтримка»	скарги на не виплату заробітної плати, звільнення з роботи						
Автономна Республіка Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Волинська область	6	5	5	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Рівненська область	7	5	5	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Житомирська область	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Київська область	17	7	7	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Черкаська область	9	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Полтавська область	6	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Харківська область	9	5	5	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Луганська область	5	2	2	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Донецька область	7	7	7	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Дніпропетровська область	35	19	19	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Закарпатська область	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Івано-Франківська область	7	7	7	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Чернівецька область	3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Одеська область	12	5	5	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Миколаївська область	3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Херсонська область	7	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
Запорізька область	8	4	4	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	1	
АР Крим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
м. Севастополь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСЬОГО	500	114	51	61	25	13	34	1	1	11	366	166	51	4	40	15	1	5	5	